РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № МО 10 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Видин (РЗИ – Видин)

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Монтаж на модулен асфалтов смесител" в ПИ с идентификатор 47648.31.4 по КК и КР на с. Медовница, общ. Димово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ДЛВ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, жк Църква, ул. „Кралевски път" № 1, ЕИК 113553048.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда монтаж на съоръжение – модулен асфалтов смесител в ПИ с идентификатор 47648.31.4 по КК и КР на с. Медовница, общ. Димово (УПИ I-4, кв. 91 по плана на с. Медовница). Асфалтовият смесител ще бъде с максимална производителност 130 т/час при 3% влажност на входящите инертни материали, като реалната проектна производителност за продължителен период е приета 100 т/час, което определя годишно производство от около 100 000 т. Конструкцията на оборудването ще бъде тип кула, което се отличава с компактност и по-добра херметичност на производствената линия, обезпрашаване на процеса чрез сух ръкавен филтър и реверсивно почистване на ръкавите чрез атмосферен въздух. Инсталацията включва общо три силоза за складиране на пълнител/каменна прах, може да съхранява и произвежда асфалт с модифициран битум, и притежава допълнителни устройства, което дава възможност да произвежда специален асфалт – СМА (сплит-мастик асфалт), както и рециклираща линия, чрез която може да се влага в производството до 25% фрезован асфалт.

Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с изработването на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ I_4 за складова база и бетонов възел в кв. 91 по плана на с. Медовница, община Димово, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект за урегулиране на имота с конкретно предназначение „за складова база, бетонов възел и асфалтов смесител". Същият е допуснат за изработване със Заповед № РД-02-25 от

01.02.2021 г. на кмета на община Димово.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 6, буква „в" от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПУП – ПРЗ, който е необходимо да бъде изработен е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), на основание на чл. 2, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО). Допуснато е извършването *само на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС* за инвестиционното предложение, на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

Засегнатият от инвестиционното предложение имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположените защитени зони BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002002 „Западен Балкан" за опазване на дивите птици отстоят на над 2,9 км.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи н/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичиото разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на съоръжение – асфалтов смесител. Методът на строителство предвижда монтаж на един етап, след издаване на разрешение за строеж. Асфалтовият смесител ще бъде с конструкция на оборудването тип кула. Част от инсталацията са три вертикални метални цистерни с диаметър 3,40 м и височина 14,60 м, в които ще се съхранява както нормален, така и полимер модифициран битум. Подгряването и поддържането на работната температура на битума в цистерните ще става с електричество, управлявано и обезопасено от автоматика. Цистерните ще са пригодени за съхраняване на горими течности, обезопасени и топлинно изолирани.

2. Асфалтовият смесител ще бъде оборудван с дизелова горелка, монтирана на сушилен барабан с размери – диаметър 2,3 м и дължина 9 м. Правилният горивен процес в барабана ще е фабрично осигурен чрез компютърна система за безопасност.

3. Високоефективна филтрираща система ще осигурява двустепенно прахоулавяне на емисии от изходящите газове от сушилния барабан, пресевно-смесителната кула и силозите за пълнител. Уловените газове ще се подлагат на сухо пречистване през сух ръкавен филтър тип AFA-3042, който се самопочиства автоматично. Уловеният прах ще се складира в силоз и използва като пълнител при производството на асфалтови смеси. Преди да стигнат филтриращите ръкави, пушеците минават през сепаратор (за „грубо очистване"), който има задачата да отстрани частиците с размер по-голям от филера (0,075 мм). Тези частици, класифицирани като пясък се транспортират отделно от филера към производствения цикъл. Изходящите газове ще се изпускат в атмосферата с температура 90 – 150° С, през комин с

3400 гр. Монтана, ул."Юлиус Йрасек" № 4, ПК 55
Тел: (096) 300 960, Факс: (096) 300 961, e-mail:riosv_mont@net-surf.net, www.riosv-montana.com

височина съгласно данните от производителя 8,3 м.

4. При строителството ще се използват строителни материали за изграждане на обектите: чакъл, баластра, пясък, вода, цимент. По време на експлоатацията ще се използват вода за битови и противопожарни нужди; ел. енергия за битови нужди и отопление на сградите.

5. Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Площадката е с осигурена транспортна комуникация. Местоположението ѝ я свързва директно с Републиканската пътна мрежа, тъй като е разположена на урегулирана улица от уличната мрежа на селото в посока с. Гара Орешец.

6. Строителството ще се реализира в границите на имота. При изграждането на обекта няма да се засягат прилежащи терени.

7. Имотът е захранен с електроенергия и вода. Технологичния процес не изисква използване на вода. За противопожарни нужди ще се използват прахови пожарогасители. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма.

8. Отпадъците, които ще се образуват от дейността на площадката ще са в минимални количества и ще се третират в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове.

9. В района няма разположени предприятия с висок и/или нисък рисков потенциал, а реализацията на настоящото инвестиционно предложение не предполага риск от големи аварии, които да водят до опасност за човешкото здраве и/или за околната среда.

10. При спазване изискванията на здравословни и безопасни условия на труд, както и на противопожарните мерки, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.

11. Съгласно изразеното от РЗИ – Видин становище (изх. № 10-9-1/08.03.2021 г.), не е необходимо да се извърши ОВОС за инвестиционното предложение, тъй като в обекта няма да се извършват дейности, които биха увредили здравето на населението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територни, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 47648.31.4 по КК и КР на с. Медовница, общ. Димово, урбанизирана територия, НТП *За друг вид производствен, складов обект*, с площ 12 678 м^2. Същият е урегулиран в УПИ I – 4 *за складова база и бетонов възел* и отстои на около 200 м от жилищната територия на с. Медовница.

2. Съгласно ОУП на община Димово, попада в терен за производствени и складови дейности „П". Определените в плана показатели за устройство на територията са следните: плътност на застрояване 40 – 80%, К инт 1,0 – 2,5 и озеленяване от 20 до 40%, като 1/3 от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

3. Съседните имоти са: урбанизирана територия с НТП *За стопански двор*, земеделска територия с НТП *нива* и път. Реализацията на инвестиционното предложение няма да наложи промени в настоящия начин на ползване на съседните и находящите се в близост имоти.

4. Не се очаква реализирането на предвидените дейности да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

5. Предвид отстоянието на обекта от защитени зони BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан" и BG0002002 „Западен Балкан" не може да се очаква: пряко или

косвено увреждане, унищожаване или фрагментиране на приоритетни за опазване природни местообитания, включително птици, предмет на опазване в зоните; влошаване качеството на природни местообитания при експлоатацията иа обекта; замърсяване иа местообитания; безпокойство и прогонване на видове; трайиа промяиа на ландшафта и на ключови елементи в зоиите; кумулативеи ефект, който да окаже иегативио въздействие върху тях, заедио с други иивестициоиии предложения.

6. На територията на площадката и в близост до нея ие са разкрити и регистрирани обекти с историческа, културна или археологическа стойиост.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околиата среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничеи характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същиост, големина, вероятиост за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост иа въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобреии иивестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване иа въздействията:

1. Териториалиият обхват на въздействие, в резултат от реализацията иа инвестиционното предложение, ще е ограничен и локален, в границите иа имота.

2. Въздействието върху атмосфериия въздух през периода на строителството (предимно прахово) ще бъде краткосрочно, разпределено във времето за реализация на проекта и ограничено в района на строителиата площадка. Не се очаква същото да окаже отрицателио въздействие върху намиращите се в съседство обекти и жилищни райони иа с. Медовница.

3. По данни на производителя, концентрациите на емисиите в отпадъчните газове ие превишават разрешените с *Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии* (Наредба № 1/2005 г.)

4. Вследствие реализацията иа предвидените дейиости, ие се очаква отрицателио въздействие върху ландшафта и влошаване на качествата му, тъй като същите ще се извършват върху урбанизиран тереи.

5. Изграждането на обекта и експлоатацията му не са свързани с ползване иа значителни количества вода, изграждане иа нови водовземии съоръжеиия, формиране на производствеии отпадъчии води, заустване във водни обекти, предвид което няма да доведе до негативио въздействие върху качествата иа повърхиостните и подземни води в райоиа.

6. Не се очаква трансгранично въздействие от реализирането иа инвестиционното предложение.

IV. Обществеи интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестициониото предложение е обявеио на интернет страницата иа РИОСВ – Моитана, а уведомлеиието за иего е предоставеио иа община Димово и кметство Медовница.

2. До информацията за преценяване иеобходимостта от извършване иа ОВОС е осигуреи обществеи достъп, чрез съобщение иа интернет страниците иа РИОСВ – Монтана и Общииа Димово и иа информациоините табла иа общииата и кметството.

3. С вх. № 1392/17.03.2021 г. иа РИОСВ – Моитана община Димово и кметство Медовница информират, че в резултат от осигурения 14-дневен достъп до ииформацията по Приложеиие № 2 за инвестиционното предложеиие няма постъпили становища/възражеия/мнения и други от заиитересовани лица или организации.

4. Към момеита на издаване на иастоящото решение в РИОСВ – Монтана няма постъпили жалби и възражеиия срещу реализацията на иивестиционното предложение.

подзаконови нормативни актове и не може да служи като осиование за отпадаие на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестициоиното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решеиие, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Монтана, до 14 дни след иастъпваие на измененията.

Настоящото решеиие губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на иивестиционното предложенне.

Решеннето може да бъде обжалвано пред миинстъра на околната среда и водите и/или Администратнвен съд – Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заиитересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ – Монтана.

Дата: 19.03.21 г.

инж. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * РИОСВ МОНТАНА **

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазят изискванията на чл. 4, ал. 4 на Наредба № 1/2005 г., съгласно която височината на изпускащото устройство трябва да бъде на най-малко 12 м над котата на терена, предвид открития терен за разполагане на оборудването.

2. По време на строителството, при сухо и ветровито време да се извършва оросяване на работната площадка с цел недопускане на неорганизирани прахови емисии.

3. Транспортните и строителните машини да се поддържат в добро техническо и експлоатационно състояние с оглед минимизиране на емитираните отработени газове в атмосферата.

4. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, в съответствие с изнсквания на чл. 11, ал. 2 и чл. 12 от *Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* (Наредба № 6/1999 г.) разположението, оборудването и оразмеряването на точката за вземане на проби/извадки за извършване на собствени и контролни измервания на параметрите и замърсяващите вещества в изпускащото устройство (комин) на асфалтовия смесител да се представи за утвърждаване от директора на РИОСВ – Монтана.

5. По време на експлоатацията да се изпълняват и спазват изискванията и разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от Закона за чистота на атмосферния въздух и „Глава пета. СОБСТВЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ" от Наредба № 6/1999 г. за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредните вещества в изпускащото устройство (комин) на асфалтовия смесител за спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани с Наредба № 1/2005 г., включително периодичност, начин на измерване и докладване на получените резултати в РИОСВ – Монтана.

6. Всички доставяни на площадката химични вещества и смеси да бъдат придружени с информационен лист за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH и последващите му изменения Регламент (ЕС) № 453/2010 и Регламент (ЕС) № 2015/830.

7. При съхранението на химичните вещества и смеси, класифицирани в категория на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 CLP, да се спазват условията, посочени в ИЛБ, както и изискванията на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.*

8. Да не се допуска замърсяване на съседни терени.

9. Да се осигури изтеглянето и извозването от лицензиран оператор на отпадъчните води от водоплътната яма и последващото им приемане в селищна канализационна система.

10. Да се извърши класификация на всички отпадъци, които ще се образуват иа площадката при реализиране на инвестиционното предложение, съгласно чл. 4, ал 1 от *Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците*, като се предприемат необходимите действия по реда на цитираната наредба.

11. За извършване на дейността по третиране на отпадъци от асфалтови смеси – фрезован асфалт, се изисква регистрация и издаване на регистрационен документ по реда на глава пета, раздел II от ЗУО от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността с отпадъци, преди започване на дейността по третиране.

12. В случай, че на площадката в с. Медовница, общ. Димово бъде пусната в действие рециклираща линия, чрез която да се влагат в производството отпадъци от асфалтови смеси – фрезован асфалт е необходимо да се подаде в РИОСВ – Монтана заявление – по утвърден образец, за издаване на регистрационен документ.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнеиие на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и