РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-01-16 (.....3.....)
гр. Плевен, ...27....10.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от два повърхностни водни обекта, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-01-16/ 16.03.2023 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (РВ) – река Медовнишка, с цел на водовземането – други цели (оросяване/обезпрашаване на пътни настилки при строителни дейности) и с място на използване на водите – обект „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград".

2. Изискани на 24.04.2023 г. с електронно писмо данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за водните количества в р. Медовнишка при заявената точка на водовземане.

3. Електронно писмо с вх. № РР-01-16 (2)/ 25.04.2023 г. от НИМХ с данни за водните количества в р. Медовнишка при заявената точка на водовземане.

4. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за водовземане от р. Медовнишка по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

5. Писма до заявителя с изх. № РР-01-16 (3)/ 27.04.2023 г. и изх. № РР-01-16 (5)/ 25.07.2023 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

6. Писма от заявителя с вх. № РР-01-16 (1)/ 24.03.2023 г., вх. № РР-01-16 (4)/ 16.06.2023 г. и вх. № РР-01-16 (6)/ 25.08.2023 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

7. Писмо с изх. № РР-01-16 (7)/ 18.09.2023 г. до Община Димово, обл. Видин, с искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

8. Изискана и получена на 19.09.2023 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

9. Извършена на 20.09.2023 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя.

при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС по влезли в сила АУПДВ на БДДР.

10. Писмо с вх. № РР-01-16 (8)/ 19.09.2023 г. от Община Димово, обл. Видин, с информация, че заявителя няма задължения.

11. Изпратено на 19.09.2023 г. до НАП ТД София, офис СДО - София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

12. Получена на 21.09.2023 г. от НАП ТД София – ГДО, офис СДО - София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на водовземане от река Медовнишка, поречие Реки западно от Огоста, попадат в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1WO600R1013, име на водното тяло ЛОМ WORWB1013, код на типа R8, дължина на водното тяло 38,056074 км, водосборна площ 260,334322 км^2 и географско описание – р. Лом от вливане на р. Стакевска до вливане на р. Нечинска бара.

Естественото повърхностно водно тяло е с екологично състояние – добро и химично състояние - добро.

В ПУРБ 2016 - 2021 г. за 2027 г. и за след 2027 г. за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO600R1013 е заложена една и съща цел – "Запазване на добро екологично и химично състояние".

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. точката на водовземане не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Точката на водовземане не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъдване.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект - река Медовнишка, с цел на водовземането – други цели (оросяване/обезпрашаване на пътни настилки при строителни дейности) и с място на използване на водите – обект „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград", не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г., които се прилагат до приемането на актуализирани планове.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код CA_8 - Осигуряване на измерване на количеството;

✓ Мярка с код CA_10 - Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения;

SOCOTEC ISO 9001 UKAS 0063
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

✓ Мярка с код CA_12 - Оптимизиране на водовземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите;

✓ Мярка EW_3 – „Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води" с действие за изпълнение на мярката - „Монтиране/ изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества".

✓ Мярка НУ_10 – *„Осигуряване на екологичен отток"*.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка **III.** от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 25/ 26.03.2021 г.):

Цел на водовземането:	За други цели (оросяване/обезпрашаване на пътни настилки при строителни дейности).
Поречие:	Реки западно от Огоста
Воден обект:	Река Медовнишка, в която в която при мястото на водовземането протича: • средно многогодишно водно количество – 0,660 м^3/сек; • водно количество с обезпеченост 95 % - 0,084 м^3/сек; • минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % - 0,018 м^3/сек
Код и наименование на водното тяло:	BG1WO600R1013, ЛОМ WORWB1013
Място на водовземането:	Водовземане от река Медовнишка с географски координати WGS84: N - 42° 52' 27,6", E - 25° 30' 07,3", Z – 425 м.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Медовница ЕКАТТЕ 47648, общ. Димово, обл. Видин.
Разрешено водно количество:	До 0,551 м^3/сек
Средно многогодишно водно количество:	23 242 032 м^3/годишно
Лимит на ползваната вода:	До 15 880 м^3/годишно
Разрешен режим на водовземане:	Целогодишно Разпределение по месеци на разрешеното за водовземане годишно водно количество: Ноември, Декември, Януари и Февруари – 120 дни х 10 м^3/ден. = 1 200 м^3; Март, Април, Май и Октомври – 123 дни х 40 м^3/ден. = 4 920 м^3; Юни, Юли, Август и Септември – 122 дни х 80 м^3/ден. = 9 760 м^3.

SOCOTEC ISO 9001 UKAS 0063
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

Минимално допустим отток:	125 л/сек
Място на водоползването:	Новостроящи се пътни участъци от обект „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград".
Място на отвеждането	Не се отвеждат води.
Схема и технически параметри на съоръженията:	1. Водовземане от р. Медовнишка - чрез един или повече мобилен моторопомпен агрегат монтиран върху автоцистерна/и. 2. Пренос на водата с автоцистерна от р. Медовнишка до новостроящи се пътни участъци от обект „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград". 3. Оросяване/обезпрашаване на пътни настилки при строителни дейности по новостроящи се пътни участъци от обект „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград".
Изисквания към мястото за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: Точка на водовземане от река Медовнишка Координати WGS84: N - 43° 39' 18,325", E - 22° 47' 19,889", Z – 241,45 м.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Да се извършва ежемесечно отчитане на ползваните от река Медовнишка водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник – поотделно за всяко измервателно устройство, в случай, че са повече от едно.
	2. Да се взема веднъж годишно водна проба от определения пункт за собствен мониторинг и да се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели – активна реакция (pH), разтворен кислород, електропроводимост, азот-амониев, азот-нитритен азот-нитратен, общ азот, фосфор като ортофосфати, общ фосфор, биохимична потребност от кислород за 5 дни ($БПК_5$), съгласно чл. 11 от Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 100/2016 г.) и чл. 67 на Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр. 34/2011 г.).

<u>Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</u>

Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:	1. Да не се извършва водовземане за цели извън разрешените.
	2. Да се спазват посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество,	1. Целогодишно да се осигурява минимално водно количество след мястото на водовземане от р. Медовнишка в размер на 125 л/сек, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в

SOCOTEC ISO 9001 UKAS 0063
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	коритото на реката. 2. Да не се извършва водовземане от р. Медовнишка когато оттокът в реката е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, но не по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто към мястото на водовземане. 3. След утвърждаване съгласно чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, на методика за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се изготви актуализация на необходимите минимални водни количества за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в коритото на р. Медовнишка, като актуализацията се представи за одобрение в БДДР.
Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1. На смукателната тръба, при входа на монтираната на автоцистерна помпа, да се монтира измервателно устройство за непрекъснато отчитане с натрупване на отнетите от р. Медовнишка водни количества. Измервателното устройство да отговаря на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.) Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, за пломбиране на устройството. **Срок:** До 1 месец, считано от датата на получаване на настоящото разрешително за водовземане.
	2. В случай, че водовземането се извършва с повече от една автоцистерна с монтирана помпа, горното условие за монтиране на измервателно устройство за непрекъснато отчитане с натрупване на отнетите от р. Медовнишка водни количества, да се изпълнява за всяка автоцистерна.
	3. За целия срок на действие на настоящото разрешително да се поддържат в изправност монтираните преди помпите на автоцистерните, едно или повече измервателни устройства за непрекъснато отчитане с натрупване на отнетите от р. Медовнишка водни количества.
	4. При повреда на едно или повече измервателни устройства, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на устройството.
	5. При невъзможност за отстраняване на повредата на аварирало измервателно устройство в срок до един месец, да се осигури и монтира друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.).
	6. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече

SOCOTEC ISO 9001 UKAS 0063
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество.
Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения	1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите.
	2. Разрешителното не дава право на компенсации при разрешаване на приоритетно водовземане.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на едно или повече измервателни устройства, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.
	2. Да се уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното/ите или новото/ите измервателно/и устройство/а да бъде/ат пломбирано/и.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетната.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през предходната година водни количества и копие от дневника с отчетите на всяко измервателно устройство.
	2. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до мястото за водовземане за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане.

ISO 9001
SOCOTEC
UKAS
0063
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.
	2. Да се гарантира правото на гражданите на общо водовземане от р. Медовнишка в района на мястото на водовземане.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg