ДАБДП	Универсална Безопасна Мобилност

ОБЩИНСКИ ДОКЛАД ЗА БДП - ЧАСТ 1:
Доклад за изпълнението на мерки от общинската програма за отчетната година

ОБЩИНА	*Димово, област Видин*
ГОДИНА	*2023*

1. Има ли общината действаща Общинска комисия по БДП (съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата – за общини над 30 000 души, както и за общини под 30 000 души, които са преценили да сформират такава комисия)

Да, има; Брой проведени заседания през отчетната година: .....

Не, няма, но планира да има

Не, няма и не планира да има

2. Участвала ли е общината чрез свой представител в дейността на областната комисия по БДП през отчетната година?

Да, на всяко заседание

Да, на няколко от проведените заседания

Не, в нито едно от заседанията

3. Участвала ли е общината чрез свои представители в обучения, организирани от ДАБДП през отчетната година?

Да

Не

4. Провела ли е общината през отчетната година превантивни инициативи/кампании по БДП (с акцент върху превишената/несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, ползване на обезопасителни колани и системи за обезопасяване на деца, техническата изправност на МПС, поведение на участниците в движението и др.) самостоятелно или съвместно с други организации?

Да, по повод 29 юни – националния ден на БДП; *Описание:* .....

Да, по повод седмицата на мобилността; *Описание:* .....

Да, по повод първи учебен ден; *Описание:* .....

Да, по друг повод; *Описание:* .....

Не

5. Прилагала ли е общината през отчетната година комплекса от мерки по БДП спрямо общинските служители за предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система съгласно разработената и изпратената от ДАБДП стандартизирана система от мерки (писмо на ДАБДП 01-104/17.07.2019 г.)?

Да

Не

6. Извършвани ли са през отчетната година координация и взаимодействие между общината и ОДМВР за обследване, анализ, обозначаване, обезопасяване и наблюдение на участъци с повишен риск от ПТП?

Да, постоянно

Да, при конкретен повод (настъпило ПТП, усложнена пътна обстановка, въвеждане на промени в организацията на движението и др.)

Не

7. Извършвани ли са през отчетната година координация и взаимодействие между общината и ОПУ за обезопасяване на участъци от републиканските пътища, преминаващи през населени места?

Да, системно в рамките на сключено споразумение

Да, при необходимост

Не

8. Извършвани ли са през отчетната година обходи и огледи за надграждане на документирана база данни за състоянието на пътната инфраструктура и нейната безопасност в общината?

Да, ежеседмично

Да, ежемесечно

Да, два пъти в годината

Да, веднъж в годината

Не

9. Има ли общината действащ План за устойчива градска мобилност?

Да, има действащ

Възложен/планиран за изработване

Не и не е планиран

10. Прилагала ли е през отчетната година общината процедури за управление на пътната безопасност съгласно Закона за пътищата?

Да, изпълнени са целенасочени инспекции

Да, изпълнени са периодични инспекции

Да, изпълнени са одити

Не

11. Има ли общината действащ Генерален план за организация на движението?

Да, има действащ; *Година на приемане: .....*

Възложен/планиран за изработване/актуализация

Не и не е планиран

12. Извършвани ли са през отчетната година дейности за обезопасяване на районите около училища, детски градини и ЦПЛР?

Да

Не

13. Предприемани ли са действия през отчетната година за актуализиране на организацията на движение с оглед безопасността?

Да

Не

14. Създадена ли е организация през отчетната година за текущо и своевременно информиране на участниците в движението за въведени ВОБД и други ограничения?

Да

Не

15. Има ли на територията на общината обществен транспорт?

Да: *Описание на организацията на обществения транспорт: Превозвачите обслужващи общината и тези преминаващи са ЕТ «Цецка»-Цецка Петкова Грамада, Алексиев-90-Вергил Алексиев-Видин, „Фал" – Белоградчик и „ Дрифт"-Видин.Покриват селата Острокапци, Кладоруб, Костичовци, Шипот, Извор, Лагошевци, Карбинци, Воднянци, Медовница, Бела, Скомля, Арчар и град Димово.*

Не

16. Включен ли е аспектът на пътната безопасност във всички дейности по проектиране, строителство и поддържане на пътната инфраструктура?

Да

Не

17. Създадена ли е организация от общината за текущ контрол по спазване на правилата за престой и паркиране на автомобили?

Да

Не

18. Участвала ли е общината през отчетната година в провеждане на съвместни учения на Единната спасителна система за реакция при ПТП?

Да, на общинско и на областно ниво

Да, само на общинско ниво

Да, само на областно ниво

Не

19. КОНРЕКТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА:

Ако някоя от изброените по-долу подмерки не е била планирана в План-програмата, в съответния ред се отбелязва „не е била планирана", като се изтриват указанията за попълването й.

19.1 Изпълнени дейности по настилки по платно за движение	
Обект 1 **Частично/цялостно**: „Основен ремонт на асфалтова настилка и тротоар на ул.Д.Благоев, гр.Димово от ОК16 до ОК15" **Местоположение** */населено място; улица/път/*: гр.Димово **Описание**: Обекта обхваща участък от ул. „Д. Благоев" в гр. Димово между ОК 16 и ОК 15. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри:	**Общо по т. 19.1:** **Дължина**: 4068.20 м или **Площ**: ..... кв.м **Стойност**: 1 054 599лв.

- Широчина на уличното платно - между 5м. и 6м. - Широчина на тротоари - между 1,5м и 2,50м. Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Бордюрите са в лошо състояние или липсват изцяло. Тротоарите са в лошо състояние и липсва тротоар в някой участъци. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка и тротоар , целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва: • Запазване на техническите елементи в ситуация; • Гарантиране на равността на настилката; • Гарантиране на добро отводняване; **Дължина или площ**: м или 1120 кв.м. **Стойност**: 100 637лв. **Обект 2** **Частично/цялостно**: „Основен ремонт на асфалтова настилка и тротоар на ул.Д.Благоев, гр.Димово от ОК 17 към ОК 18, д.18м, ш.6м и д.50м, ш.4м, тротоар д.44м, ш.1.90м" **Местоположение** */населено място; улица/път/*: гр.Димово **Описание**: Обекта обхваща участък от ул. „Д. Благоев" в гр. Димово между ОК 17 към ОК 18. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри: - Широчина на уличото платно - първи участък с дължина 18м. с ширина 6м., а втори участък с дължина 50м. и ширина 4м. - Широчина на тротоари – с дължина 44м. и ширина 1.9м. Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се	

неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Бордюрите са в лошо състояние или липсват изцяло. Тротоарите са в лошо състояние и липсва тротоар в някой участъци. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. . Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка и тротоар , целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва:

- Запазване на техническите елементи в ситуация;
- Гарантиране на равността на настилката;
- Гарантиране на добро отводняване;

Дължина или площ: 68 м
Стойност: 65 000лв.

Обект 3

Частично/цялостно: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.Търлите, с.Арчар от ОК 111 до ОК 163"

Местоположение */населено място; улица/път/*: с. Арчар

Описание: Обекта обхваща участък от ул. „Търлите" в с. Арчар между ОК 111 към ОК 163. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри:

- Дължина на уличното платно 111м. с ширина 5м. Със заустване 10х6м.

Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване.

Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка и тротоар , целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва:

- Запазване на техническите елементи в ситуация;

- Гарантиране на равността на настилката;
- Гарантиране на добро отводняване;

Дължина или площ: 111 м или ..... кв.м
Стойност: 33 568лв.

Обект 4

Частично/цялостно: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.Вида, с.Арчар от ОК 160 до ОК 118"

Местоположение */населено място; улица/път/*: с. Арчар

Описание: Обекта обхваща участък от ул. „Вида" в с. Арчар между ОК 160 към ОК 118. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри:

- Дължина на проектния участък е 70м. с ширина 7м.

Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване.

Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва:

- Запазване на техническите елементи в ситуация;
- Гарантиране на равността на настилката;
- Гарантиране на добро отводняване;

Дължина или площ: 70 м или ..... кв.м
Стойност: 32 672лв.

Обект 5

Частично/цялостно: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.Тинтява, с.Арчар, кв.Бабуя от ОК 413, дължина 130м"

Местоположение */населено място; улица/път/*: с. Арчар

Описание: Обекта обхваща участък от ул. „Тинтява“ в с. Арчар с начало ОК 413 и дължина 130м. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри: - Дължина на проектния участък е 130м. с ширина 3м. Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва: • Запазване на техническите елементи в ситуация; • Гарантиране на равността на настилката; • Гарантиране на добро отводняване; **Дължина или площ**: 130 м или ..... кв.м **Стойност**: 29 910лв. **Обект 6** **Частично/цялостно**: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.Дунав, с.Арчар, кв.Бабуя, от ОК 369 до ОК 370” **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Арчар **Описание**: Обекта обхваща участък от ул. „Дунав“ в с. Арчар между ОК 369 към ОК 370. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри: - Дължина на проектния участък е 200м. с ширина 4м. Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо	

застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва:

- Запазване на техническите елементи в ситуация;
- Гарантиране на равността на настилката;
- Гарантиране на добро отводняване;

Дължина или площ: 200 м или ..... кв.м
Стойност: 67 556лв.

Обект 7

Частично/цялостно: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.Отец Паисий, с.Арчар от ОК 324 до ОК 326"

Местоположение */населено място; улица/път/*: с. Арчар

Описание: Обекта обхваща участък от ул. „Отец Паисий" в с. Арчар между ОК 324 към ОК 326. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри:

- Дължина на проектния участък е 225м. с ширина 6м.

Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва:

- Запазване на техническите елементи в ситуация;
- Гарантиране на равността на настилката;
- Гарантиране на добро отводняване;

Дължина или площ: 225 м или ..... кв.м
Стойност: 94 116лв.

Обект 8

Частично/цялостно: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.Хемус, с.Арчар от ОК 344 до ОК 347"

Местоположение */населено място; улица/път/*: с. Арчар

Описание: Обекта обхваща участък от ул. „Хемус" в с. Арчар между ОК 344 към ОК 347. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри:

- Дължина на уличното платно 235м. с ширина 6м.

Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравсности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва:

- Запазване на техническите елементи в ситуация;
- Гарантиране на равността на настилката;
- Гарантиране на добро отводняване;

Дължина или площ: 235 м или ..... кв.м

Стойност: 48 218лв.

Обект 9

Частично/цялостно: „Основен ремонт на асфалт и тротоар на ул. „Димитър Благоев" село Гара Орешец, от ок. 74 до ок 85"

Местоположение */населено място; улица/път/*: с. Гара Орешец

Описание: Обекта обхваща участък от ул. „Д. Благоев" в гр. Димово между ОК 74 и ОК 85. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри:

- Широчина на уличното платно - между 5м. и 6м.

- Широчина на тротоари - между 1,5м и 2,50м. - Дължина на проектния участък 221.20м. Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Бордюрите са в лошо състояние или липсват изцяло. Тротоарите са в лошо състояние и липсва тротоар в някой участъци. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва: • Запазване на техническите елементи в ситуация; • Гарантиране на равността на настилката; • Гарантиране на добро отводняване; **Дължина или площ**: 221.20 м или ..... кв.м **Стойност**: 143 893лв. **Обект 10** **Частично/цялостно**: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.Първа, с. Ярловица от ОК 47 - 35м посока ОК 46" **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Ярловица **Описание**: Обекта обхваща участък от ул. „Първа" в с. Ярловица от ОК 47 с дължина 35м. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри: - Дължина на уличото платно 35м. с ширина 7.0м. Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравсности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е	

възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва: • Запазване на техническите елементи в ситуация; • Гарантиране на равността на настилката; • Гарантиране на добро отводняване; **Дължина или площ**: 35 м или ..... кв.м **Стойност**: 15 262лв. **Обект 11** **Частично/цялостно**: „Основен ремонт асфалтова настилка на ул.Втора, с.Ярловица от ОК 28 – 80м посока ОК 40" **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Ярловица **Описание**: Обекта обхваща участък от ул. „Втора" в с. Ярловица от ОК 28 в посока ОК 40 с дължина 80м. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри: - Дължина на уличното платно 80м. с ширина 3.5м. Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва: • Запазване на техническите елементи в ситуация; • Гарантиране на равността на настилката; • Гарантиране на добро отводняване; **Дължина или площ**: 80 м или ..... кв.м **Стойност**: 19 163лв. **Обект 12**	

<u>Частично</u>/цялостно: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.Първа, с. Държаница" **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Държаница **Описание**: Обекта обхваща участък от ул. „Първа" в с. Държаница дължина 65м. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри: - Дължина на уличното платно 65м. с ширина 4.0м. Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва: • Запазване на техническите елементи в ситуация; • Гарантиране на равността на настилката; • Гарантиране на добро отводняване; **Дължина или площ**: 65 м или ..... кв.м **Стойност**: 15 737лв. **<u>Обект 13</u>** **<u>Частично</u>/цялостно**: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.Трета, с.Държаница" **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Държаница **Описание**: Обекта обхваща участък от ул. „Трета" в с. Държаница дължина 150м. Според функционалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри: - Дължина на уличното платно 150м. с ширина 3.5м.	

Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва: • Запазване на техническите елементи в ситуация; • Гарантиране на равността на настилката; • Гарантиране на добро отводняване; **Дължина или площ**: 150 м или ..... кв.м **Стойност**: 32 640лв. **Обект 14** **Частично/цялостно**: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.11, с. Извор отх ОК 40 – 160м посока ОК 42" **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Извор **Описание**: Обекта обхваща участък от ул. „Единадесета" в с. Извор с дължина 160м. Според функционалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри: Дължина на уличното платно 160м., с ширина 3.5м. Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва: • Запазване на техническите елементи в ситуация; • Гарантиране на равността на настилката;	

• Гарантиране на добро отводняване; **Дължина или площ**: 160 м или ..... кв.м **Стойност**: 38 388лв. **Обект 15** **Частично/цялостно**: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.13, с.Извор от ОК 72 – 190м посока ОК 75" **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Извор **Описание**: Обекта обхваща участък от ул. „13" в с. Извор с дължина 190м. Според функционалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри: Дължина на уличното платно 190м., с ширина 3.5м. Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва: • Запазване на техническите елементи в ситуация; • Гарантиране на равността на настилката; • Гарантиране на добро отводняване; **Дължина или площ**: 190 м или ..... кв.м **Стойност**: 40 708лв. **Обект 16** **Частично/цялостно**: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. Двадесет и осма, с. Карбинци от ОК 73 – 110м посока ОК 127"	

Местоположение */населено място; улица/път/*: с. Карбинци

Описание: Обекта обхваща участък от ул. „Двадесет и осма“ в с. Карбинци от ОК 73 в посока ОК 127 с дължина 110м. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри:

- Дължина на уличното платно 110м. с ширина 4.0м.

Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва:

- Запазване на техническите елементи в ситуация;
- Гарантиране на равността на настилката;
- Гарантиране на добро отводняване;

Дължина или площ: 110 м или ..... кв.м
Стойност: 23 505лв.

Обект 17

Частично/цялостно: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.29, с.Карбинци от ОК 74 – 70м посока ОК 133”

Местоположение */населено място; улица/път/*: с. Карбинци

Описание: Обекта обхваща участък от ул. „Двадесет и девета“ в с. Карбинци от ОК 74 в посока ОК 133 с дължина 70м. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри:

- Дължина на уличното платно 70м. с ширина 3.0м.

Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо

застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва:

- Запазване на техническите елементи в ситуация;
- Гарантиране на равността на настилката;
- Гарантиране на добро отводняване;

Дължина или площ: 70 м или ..... кв.м
Стойност: 14 810лв.

Обект 18

Частично/цялостно: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. Първа, с. Лагошевци от ОК 23 -215м "

Местоположение */населено място; улица/път/*: с. Лагошевци

Описание: Обекта обхваща участък от ул. „Първа" в с. Лагошевци от ОК 23 с дължина 215м. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри:

- Дължина на уличото платно 215м. с ширина 4.0м.

Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва:

- Запазване на техническите елементи в ситуация;
- Гарантиране на равността на настилката;
- Гарантиране на добро отводняване;

Дължина или площ: 215 м или ..... кв.м
Стойност: 53 480лв.

Обект 19

Частично/цялостно: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.13, с. Воднянци от ПИ 22 д.43м, ш.3.50м и д.97м, ш.4м"

Местоположение */населено място; улица/път/*: с. Воднянци

Описание: Обекта обхваща участък от ул. „Тринадесета" в с. Воднянци дължина 140м. Според функционалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри:

- Дължина на уличното платно 140м., като 43м са с ширина 3.5м. а останалите 97м. са с ширина 4м.

Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва:

- Запазване на техническите елементи в ситуация;
- Гарантиране на равността на настилката;
- Гарантиране на добро отводняване;

Дължина или площ: 140 м или ..... кв.м

Стойност: 33 461лв.

Обект 20

Частично/цялостно: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.Първа, с. Септемврийци от ОК 94 – 160м посока ОК 96"

Местоположение */населено място; улица/път/*: с. Септемврийци

Описание: Обекта обхваща участък от ул. „Първа" в с. Септемврийци дължина 160м. Според функционалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри:

Дължина на уличото платно 160м., с ширина 7.0м. Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва: • Запазване на техническите елементи в ситуация; • Гарантиране на равността на настилката; • Гарантиране на добро отводняване; **Дължина или площ**: 160 м или ..... кв.м **Стойност**: 76 908лв. **Обект 21** **Частично/цялостно**: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.Втора, с. Медовница от ОК 128 – 200м посока ОК 96" **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Медовница **Описание**: Обекта обхваща участък от ул. „Втора" в с. Медовница с дължина 200м. Според функционалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри: Дължина на уличното платно 200м., с ширина 4.0м. Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва: • Запазване на техническите елементи в ситуация;	

• Гарантиране на равността на настилката; • Гарантиране на добро отводняване; **Дължина или площ**: 200 м или ..... кв.м **Стойност**: 50 851лв. **Обект 22** **Частично/цялостно**: „Основен ремонт на асфалтова настилка на ул.Втора, с. Шипот от ОК 32 -113м " **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Шипот **Описание**: Обекта обхваща участък от ул. „Втора" в с. Шипот от ОК 32 с дължина 113м. Според фунциононалното си предназначение участъкът принадлежи към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица от шести клас, и има следните параметри: - Дължина на уличното платно 113м. с ширина 3.5м. Настилката е асфалтобетонова в лошо състояние с множество пукнатини и слягания. Пътната конструкция е разрушена и изровена. Образували са се неравности с големи вдлъбнатини, което прави придвижването по улицата затруднено. Габарита на улицата се определя от съществуващото прилежащо застрояване. Основните цели са основен ремонт на асфалтовата настилка, целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата , което включва: • Запазване на техническите елементи в ситуация; • Гарантиране на равността на настилката; • Гарантиране на добро отводняване; **Дължина или площ**: 113 м или ..... кв.м **Стойност**: 24 116лв.	
19.2 Изпълнени дейности по тротоари и банкети	
Обект 1 **Частично/цялостно**: „Основен ремонт на тротоар в с. Арчар, ул.Вит, десен тротоар от ул.К.и Методий към главен път" **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Арчар	**Общо по т. 19.2:** **Дължина**: 1 078 м или **Площ**: ..... кв.м

Описание: Обекта обхваща участък от десен тротоара на ул. „Кирил и Методи“ в с. Арчар към главен път. Съществуващите тротоари са в лошо състояние – със счупени или липсващи тротоарни плочи, пропадания и затревени участъци. В границите на регулацията пред част от застоените имотите липсва тротоар. Целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на тротоарната настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. Категорията на строежа, според чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ е „четвърта” и има следните параметри: - Широчина на тротоара - 2.5м. - Дължина на тротоара - 119м. **Дължина или площ**: 119 м или ..... кв.м **Стойност**: 21 779лв. **Обект 2** **Частично/цялостно**: „Основен ремонт на тротоар в с.Арчар на ул.Черковна от ул.Р.Княгиня към ул.В.Левски - десен тротоар ” **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Арчар **Описание**: Обекта обхваща участък от десен тротоара на ул. „Черковна“ в с. Арчар от ул. „Р. Княгиня“. Съществуващите тротоари са в лошо състояние – със счупени или липсващи тротоарни плочи, пропадания и затревени участъци. В границите на регулацията пред част от застоените имотите липсва тротоар. Целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на тротоарната настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. Категорията на строежа, според чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ е „четвърта” и има следните параметри: - Широчина на тротоара - 1.2м. - Дължина на тротоара - 108м. **Дължина или площ**: 108 м или ..... кв.м **Стойност**: 14 006лв.	**Стойност**: 185 970лв.

Обект 3 **Частично/цялостно**: „Основен ремонт на тротоар в с.Арчар, ул.Т.Каблешков, десен тротоар от ул.Р.Княгиня към здравен дом ” **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Арчар **Описание**: Обекта обхваща участък от десен тротоара на ул. „Т. Каблешков“ в с. Арчар с начало от кръстовище с ул. „Р. Княгиня“. Съществуващите тротоари са в лошо състояние – със счупени или липсващи тротоарни плочи, пропадания и затревени участъци. В границите на регулацията пред част от застоените имотите липсва тротоар. Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на тротоарната настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. Категорията на строежа, според чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ е „четвърта” и има следните параметри: - Широчина на тротоара - 1.2м. - Дължина на тротоара - 196м. **Дължина или площ**: 196 м или ..... кв.м **Стойност**: 21 897лв. **Обект 4** **Частично/цялостно**: „Основен ремонт на тротоар на ул. „Георги Бенковски“ село Гара Орешец, от ок 7 до ок 91“ **Местоположение** */населено място; улица/път/*: село Гара Орешец **Описание**: Обекта обхваща участък от ляв и десен тротоара на ул. „Г. Бенковски“ в с. Гара Орешец. Съществуващите тротоари са в лошо състояние – със счупени или липсващи тротоарни плочи, пропадания и затревени участъци. В границите на регулацията пред част от имотите липсва изцяло тротоар. Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на тротоарната настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. Категорията на строежа, според чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ е „четвърта” и има следните параметри: - Широчина на тротоарите /ляв и десен / - вариращ от 2.0 до 3.0м.	

- Дължина на десен тротоар - 321,5м. - Дължина на ляв тротоар - 333,5м. **Дължина или площ**: 655 м или ..... кв.м **Стойност**:128 288лв.	
19.3 Изпълнени дейности по сигнализиране с пътни знаци	
19.4 Изпълнени дейности по сигнализиране с пътна маркировка	
19.5 Изпълнени дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели	
19.6 Изпълнени дейности по велосипедна инфраструктура	
19.7 Изпълнено обезопасяване на спирки на обществения транспорт	
19.8 Изпълнено обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура	
Обект 1 **Местоположение** */населено място; улица/път/*: гр. Димово, улица «Георги Димитров» **Описание**: Полагане на напречна пътна маркировка М 8.1 тип «Зебра» на 5 /пет/ броя пешеходни пътеки със собствен ресурс. **Брой пътеки**: 5 **Стойност**: 333 лв **Обект 2** **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Гара Орешец, улица «Димитър Благоев» и улица «Георги Димитров» **Описание**: Полагане на напречна пътна маркировка М 8.1 тип «Зебра» на 2 /два/ броя пешеходни пътеки. със собствен ресурс. **Брой пътеки**: 2 **Стойност**: 133 лв	**Общо по т. 19.8:** **Брой пътеки**: ..... **Стойност**: 1000 лв.

Обект 3 **Местоположение** */населено място; улица/път/*: с. Арчар, улица «Райна Княгиня», улица «Кирил и Методий», улица «Цар Шишман», улица «Васил Левски» и улица «Арчарица». **Описание**: Полагане на напречна пътна маркировка М 8.1 тип «Зебра» на 8 /осем/ броя пешеходни пътеки на улица «Райна Княгиня» - 1 бр, улица «Кирил и Методий» - 2 бр., улица «Цар Шишман» - 1 бр., улица «Васил Левски» - 2 бр. И улица «Арчарица» - 2бр. със собствен ресурс. **Брой пътеки**: 8 **Стойност**: 533 лв	
19.9 Изпълнени мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.)	
19.10 Изградени нови улици/общински пътища	
19.11 Изградени пътища за извеждане на транзитния трафик	
19.12 Извършена модернизация на обществения транспорт	
19.13 Извършени дейности по републикански пътища, преминаващи през населени места, на база сключено споразумение между общината и АПИ	
19.14 Други мерки по преценка на Общината	

КМЕТ: .....
/Светослав Славчев/

КМЕТ
ОБЩИНА ДИМОВО
ОБЛАСТ ВИДИН