

**Регистър с координатите на точки по трасето и сервитутните линии на
реконструираните мрежи на техническата инфраструктура**

Землище с. Лагошевци, ЕКАТТЕ 43027, общ. Димово, обл.Видин

Координатна система 1970г.

**Координати на ново трасе на
водопровод при км 122+335.75**

№	X[m]	Y[m]
1	4758520.32	8463218.53
2	4758545.04	8463180.25
3	4758503.65	8463153.53

**Координати на сервитутните
линии на ново трасе на водопровод
при км 122+335.75**

№	X[m]	Y[m]
1	4758519.30	8463214.57
2	4758540.89	8463181.14
3	4758504.75	8463157.81
1	4758521.33	8463222.49
2	4758549.19	8463179.36
3	4758502.56	8463149.25

**Координати на сервитутната
границата на новопроектирана
шахта №1 на ново трасе на
водопровод на км 122+335.75**

№	X[m]	Y[m]
1	4758506.98	8463154.54
2	4758508.58	8463155.57
3	4758507.55	8463157.17
4	4758505.95	8463156.14

**Координати на сервитутната
границата на новопроектирана
шахта №2 на ново трасе на
водопровод на км 122+335.75**

№	X[m]	Y[m]
1	4758544.30	8463178.63
2	4758545.89	8463179.66
3	4758544.87	8463181.26
4	4758543.27	8463180.23

**Координати на ново трасе на
газопровод на км 122+939.22 и км
122+975.58**

№	X[m]	Y[m]
1	4758912.60	8463264.47
2	4758956.47	8462842.34
3	4758942.23	8462642.85
4	4758974.79	8462385.91
1	4758945.71	8463249.96
2	4758988.39	8462840.06
3	4758974.38	8462643.73
4	4759006.65	8462389.05

**Координати на ново трасе на
отични кабели на газопровод на км
122+939.22 и км 122+975.58**

№	X[m]	Y[m]
1	4758904.39	8463268.10
2	4758948.44	8462842.21
3	4758934.19	8462642.63
4	4758966.85	8462384.90
1	4758920.94	8463260.85

№	X[m]	Y[m]
2	4758964.50	8462842.47
3	4758950.27	8462643.07
4	4758982.73	8462386.91

**Координати на сервитутните
линии на ново трасе на газопровод
на км 122+939.22 и км 122+975.58**

№	X[m]	Y[m]
1	4758894.73	8463271.95
2	4758939.41	8462842.07
3	4758925.15	8462642.38
4	4758957.87	8462384.23
1	4758963.58	8463242.48
2	4759005.45	8462840.34
3	4758991.45	8462644.20
4	4759023.57	8462390.71

**Координати на ново трасе на
водопровод при км 123+012.18**

№	X[m]	Y[m]
1	4758983.06	8462665.90
2	4758986.87	8462663.62
3	4759030.73	8462737.02
4	4759084.68	8462704.78

**Координати на сервитутните
линии на ново трасе на водопровод
при км 123+012.18**

№	X[m]	Y[m]
1	4758985.24	8462666.73
2	4759029.69	8462741.13
3	4759088.24	8462706.15
1	4758979.50	8462664.54
2	4758987.91	8462659.51
3	4759031.76	8462732.90
4	4759081.11	8462703.42

**Координати на сервитутната
границата на новопроектирана
шахта №1 на ново трасе на
водопровод на км 123+012.18**

№	X[m]	Y[m]
1	4758988.17	8462663.96
2	4758989.15	8462665.59
3	4758987.52	8462666.57
4	4758986.54	8462664.94

**Координати на сервитутната
границата на новопроектирана
шахта №4 на ново трасе на
водопровод на км 123+012.18**

№	X[m]	Y[m]
1	4759029.31	8462732.79
2	4759027.68	8462733.76
3	4759028.65	8462735.40
4	4759030.28	8462734.42

**Координати на трасето на нов
електропровод за нуждите на
ДП „НКЖИ“**

№	X[m]	Y[m]
1	8463296.80	4758469.49
2	8463292.73	4758471.53
3	8463271.25	4758483.86
4	8463249.56	4758496.05
5	8463228.08	4758508.16
6	8463206.70	4758521.26
7	8463186.23	4758534.82
8	8463165.65	4758548.26
9	8463145.05	4758561.98
10	8463125.09	4758576.62
11	8463105.03	4758591.09
12	8463085.05	4758605.81
13	8463065.51	4758621.05
14	8463046.33	4758636.78
15	8463027.59	4758652.85
16	8463009.01	4758669.18
17	8462990.98	4758685.99
18	8462973.39	4758703.41

№	X[m]	Y[m]
19	8462955.23	4758720.32
20	8462938.30	4758738.19
21	8462921.44	4758756.26
22	8462904.43	4758774.17
23	8462888.20	4758792.79
24	8462877.03	4758815.79
25	8462861.62	4758834.17
26	8462846.02	4758853.91
27	8462831.25	4758873.55
28	8462816.69	4758893.32
29	8462802.30	4758913.20
30	8462788.24	4758933.31
31	8462774.67	4758953.75
32	8462761.43	4758974.39
33	8462748.48	4758995.20
34	8462736.26	4759016.45
35	8462723.96	4759037.64
36	8462712.40	4759059.23
37	8462701.75	4759081.29
38	8462690.54	4759103.02
39	8462679.54	4759124.90
40	8462669.38	4759147.22
41	8462665.43	4759156.07
42	8462666.44	4759167.13
43	8462664.68	4759171.78
44	8462654.62	4759194.01
45	8462645.19	4759216.33
46	8462635.70	4759238.82
47	8462626.87	4759260.62
48	8462618.14	4759283.77
49	8462610.38	4759307.08
50	8462603.07	4759330.54
51	8462596.33	4759354.26
52	8462589.15	4759377.93
53	8462584.01	4759395.59
54	8462584.01	4759395.59
55	8462571.13	4759394.25
56	8462568.50	4759402.49
57	8462579.33	4759412.34
58	8462579.33	4759412.34
59	8462575.55	4759425.72

№	X[m]	Y[m]
60	8462568.71	4759449.69
61	8462562.40	4759473.94
62	8462554.16	4759497.56
63	8462546.94	4759521.47
64	8462538.23	4759544.96
65	8462535.75	4759552.93
66	8462396.18	4759930.18
67	8462391.38	4759945.10
68	8462386.09	4759960.90
69	8462349.22	4760088.06
70	8462349.11	4760088.46
71	8462342.19	4760112.59
72	8462335.65	4760136.84
73	8462329.23	4760161.30
74	8462322.11	4760185.21
75	8462314.10	4760208.86
76	8462296.79	4760229.62
77	8462282.20	4760254.92
78	8462270.06	4760261.66
79	8462259.00	4760296.01
80	8462243.99	4760343.64
81	8462228.72	4760391.63
82	8462213.95	4760439.61
83	8462206.36	4760463.32
84	8462198.93	4760486.77
85	8462191.17	4760510.74
86	8462183.66	4760534.61
87	8462176.33	4760558.47
88	8462168.73	4760582.19
89	8462161.13	4760605.91
90	8462153.71	4760630.14
91	8462146.29	4760653.81
92	8462138.94	4760677.62
93	8462131.10	4760701.67
94	8462123.59	4760725.55
95	8462116.17	4760749.43
96	8462108.74	4760773.31
97	8462101.15	4760797.01
98	8462093.81	4760820.81

№	X[m]	Y[m]
99	8462086.14	4760844.60
100	8462078.54	4760868.47
101	8462071.28	4760892.35
102	8462063.69	4760916.57
103	8462056.18	4760939.94
104	8462048.59	4760963.57
105	8462040.99	4760987.61
106	8462033.40	4761011.49
107	8462026.05	4761035.45
108	8462018.63	4761059.33
109	8462011.12	4761083.04
110	8462003.61	4761107.08
111	8461996.44	4761130.88
112	8461988.77	4761154.74
113	8461981.00	4761178.44
114	8461973.41	4761202.16
115	8461965.90	4761226.30
116	8461958.56	4761250.00
117	8461951.05	4761273.89
118	8461943.79	4761297.94
119	8461936.45	4761321.56
120	8461929.36	4761346.02
121	8461925.57	4761358.77
122	8461928.60	4761371.34
123	8461922.11	4761395.48
124	8461917.34	4761420.17
125	8461912.17	4761444.42
126	8461906.61	4761468.74
127	8461900.44	4761492.85
128	8461893.67	4761516.88
129	8461886.92	4761540.75
130	8461880.53	4761564.82
131	8461872.92	4761589.11
132	8461864.65	4761612.48
133	8461859.66	4761636.91
134	8461861.11	4761662.91
135	8461846.42	4761673.72
136	8461843.98	4761684.25
137	8461838.57	4761709.15
138	8461833.26	4761733.52
139	8461828.28	4761757.75

№	X[m]	Y[m]
140	8461823.05	4761782.31
141	8461817.82	4761806.77
142	8461811.06	4761837.77
143	8461801.87	4761880.36
144	8461793.94	4761917.81
145	8461801.13	4761931.05
146	8461797.14	4761955.87
147	8461787.80	4761979.33
148	8461785.90	4762004.49
149	8461782.88	4762027.66
150	8461774.70	4762029.65
151	8461770.46	4762047.33
152	8461768.52	4762057.61
153	8461782.03	4762070.13
154	8461781.14	4762079.99
155	8461777.04	4762104.86
156	8461772.38	4762129.74
157	8461767.42	4762153.95
158	8461762.54	4762178.19
159	8461757.40	4762202.87
160	8461752.69	4762227.29
161	8461747.47	4762251.86
162	8461741.75	4762276.25
163	8461736.70	4762300.66
164	8461731.57	4762325.00
165	8461725.68	4762349.50
166	8461720.04	4762374.24
167	8461714.79	4762398.30
168	8461709.26	4762422.67
169	8461703.81	4762447.12
170	8461698.45	4762471.49
171	8461693.18	4762495.87
172	8461687.48	4762520.51
173	8461674.62	4762543.22
174	8461669.22	4762567.50
175	8461663.50	4762591.84
176	8461657.51	4762615.97
177	8461651.36	4762640.38
178	8461645.54	4762664.50
179	8461639.96	4762688.81
180	8461634.46	4762713.15

№	X[m]	Y[m]
181	8461629.16	4762737.49
182	8461623.65	4762761.47
183	8461617.14	4762785.74
184	8461617.66	4762803.18

**Координати на сервитутните
линии на нов електропровод за
нуждите на ДП „НКЖИ“**

№	X[m]	Y[m]
1	4758470.22	8463299.81
2	4758473.29	8463293.67
3	4758485.60	8463272.24
4	4758497.79	8463250.54
5	4758509.89	8463229.09
6	4758522.94	8463207.78
7	4758536.49	8463187.32
8	4758549.93	8463166.75
9	4758563.62	8463146.20
10	4758578.23	8463126.27
11	4758592.71	8463106.20
12	4758607.41	8463086.26
13	4758622.62	8463066.76
14	4758638.31	8463047.61
15	4758654.36	8463028.90
16	4758670.66	8463010.36
17	4758687.43	8462992.37
18	4758704.85	8462974.78
19	4758721.74	8462956.64
20	4758739.56	8462939.75
21	4758757.63	8462922.90
22	4758775.51	8462905.91
23	4758793.90	8462889.89
24	4758816.89	8462878.72
25	4758835.43	8462863.17
26	4758855.13	8462847.60
27	4758874.74	8462832.85
28	4758894.50	8462818.30
29	4758914.36	8462803.93
30	4758934.43	8462789.89
31	4758954.84	8462776.35
32	4758975.45	8462763.12

№	X[m]	Y[m]
33	4758996.23	8462750.19
34	4759017.45	8462737.99
35	4759038.61	8462725.71
36	4759060.13	8462714.18
37	4759082.19	8462703.54
38	4759103.93	8462692.32
39	4759125.77	8462681.34
40	4759148.05	8462671.20
41	4759156.41	8462667.47
42	4759167.41	8462668.47
43	4759172.54	8462666.53
44	4759194.81	8462656.46
45	4759217.11	8462647.03
46	4759239.59	8462637.54
47	4759261.34	8462628.73
48	4759284.44	8462620.02
49	4759307.70	8462612.28
50	4759331.11	8462604.98
51	4759354.82	8462598.25
52	4759378.50	8462591.07
53	4759397.75	8462585.47
54	4759396.41	8462572.55
55	4759401.87	8462570.80
56	4759411.69	8462581.60
57	4759426.26	8462577.47
58	4759450.21	8462570.64
59	4759474.53	8462564.31
60	4759498.18	8462556.06
61	4759522.10	8462548.84
62	4759545.61	8462540.12
63	4759551.71	8462538.23
64	4759930.03	8462398.33
65	4759945.72	8462393.28
66	4759968.51	8462385.66
67	4760087.75	8462351.39
68	4760089.77	8462350.82
69	4760113.12	8462344.12
70	4760137.35	8462337.58
71	4760161.84	8462331.15

№	X[m]	Y[m]
72	4760185.82	8462324.02
73	4760209.86	8462315.87
74	4760230.77	8462298.44
75	4760256.40	8462283.65
76	4760263.03	8462271.72
77	4760274.36	8462268.07
78	4761345.85	8461931.49
79	4761346.58	8461931.28
80	4761358.82	8461927.64
81	4761371.37	8461930.66
82	4761395.93	8461924.06
83	4761420.57	8461919.30
84	4761444.85	8461914.12
85	4761469.21	8461908.55
86	4761493.37	8461902.37
87	4761517.42	8461895.60
88	4761541.28	8461888.85
89	4761565.38	8461882.45
90	4761589.74	8461874.81
91	4761613.02	8461866.58
92	4761637.06	8461861.67
93	4761663.88	8461863.16
94	4761674.90	8461848.20
95	4761684.69	8461845.93
96	4761692.79	8461844.17
97	4761897.40	8461800.31
98	4761917.51	8461796.05
99	4761930.70	8461803.21
100	4761956.41	8461799.08
101	4761979.79	8461789.77
102	4762004.70	8461787.89
103	4762029.28	8461784.69
104	4762031.30	8461776.36
105	4762047.75	8461772.42
106	4762056.90	8461770.69
107	4762069.34	8461784.11
108	4762080.24	8461783.12
109	4762105.21	8461779.01
110	4762130.13	8461774.35

№	X[m]	Y[m]
111	4762154.34	8461769.38
112	4762178.59	8461764.50
113	4762203.26	8461759.36
114	4762227.68	8461754.65
115	4762252.29	8461749.43
116	4762276.69	8461743.71
117	4762301.07	8461738.66
118	4762325.44	8461733.52
119	4762349.95	8461727.62
120	4762374.67	8461721.99
121	4762398.73	8461716.74
122	4762423.10	8461711.21
123	4762447.56	8461705.77
124	4762471.92	8461700.41
125	4762496.31	8461695.13
126	4762521.24	8461689.36
127	4762543.95	8461676.51
128	4762567.94	8461671.17
129	4762592.31	8461665.44
130	4762616.45	8461659.45
131	4762640.85	8461653.30
132	4762664.96	8461647.49
133	4762689.25	8461641.91
134	4762713.59	8461636.41
135	4762737.92	8461631.11
136	4762761.95	8461625.59
137	4762785.98	8461619.15
138	4762802.95	8461619.66
1	4850893.01	281017.75
2	4850895.16	281013.72
3	4850908.07	280992.59
4	4850920.84	280971.23
5	4850933.54	280950.09
6	4850947.21	280929.07
7	4850961.33	280908.97
8	4850975.32	280888.76
9	4850989.60	280868.55
10	4851004.78	280848.99
11	4851019.80	280829.32
12	4851035.06	280809.75

№	X[m]	Y[m]
13	4851050.82	280790.63
14	4851067.07	280771.88
15	4851083.64	280753.58
16	4851100.47	280735.46
17	4851117.77	280717.89
18	4851135.66	280700.78
19	4851153.06	280683.08
20	4851171.38	280666.64
21	4851189.91	280650.28
22	4851208.27	280633.76
23	4851227.34	280618.04
24	4851250.63	280607.50
25	4851269.43	280592.58
26	4851289.59	280577.53
27	4851309.62	280563.30
28	4851329.78	280549.28
29	4851350.05	280535.43
30	4851370.53	280521.92
31	4851391.34	280508.92
32	4851412.33	280496.24
33	4851433.49	280483.85
34	4851455.07	280472.22
35	4851476.58	280460.50
36	4851498.48	280449.52
37	4851520.83	280439.47
38	4851542.86	280428.86
39	4851565.03	280418.46
40	4851587.63	280408.91
41	4851596.58	280405.20
42	4851607.61	280406.51
43	4851612.30	280404.88
44	4851634.80	280395.43
45	4851657.37	280386.60
46	4851680.12	280377.72
47	4851702.14	280369.49
48	4851725.53	280361.39
49	4851749.05	280354.27
50	4851772.70	280347.60
51	4851796.59	280341.50
52	4851820.45	280334.97
53	4851838.25	280330.31

№	X[m]	Y[m]
54	4851838.25	280330.31
55	4851837.26	280317.40
56	4851845.56	280315.00
57	4851855.12	280326.09
58	4851855.12	280326.09
59	4851868.60	280322.67
60	4851892.75	280316.49
61	4851917.17	280310.84
62	4851941.00	280303.24
63	4851965.10	280296.68
64	4851988.83	280288.60
65	4851996.86	280286.34
66	4852377.80	280157.06
67	4852392.85	280152.67
68	4852408.79	280147.81
69	4852536.92	280114.40
70	4852537.32	280114.31
71	4852561.63	280108.05
72	4852586.06	280102.16
73	4852610.68	280096.41
74	4852634.79	280089.94
75	4852658.65	280082.58
76	4852679.87	280065.84
77	4852705.56	280051.94
78	4852712.63	280039.98
79	4852747.27	280029.87
80	4852795.30	280016.15
81	4852843.69	280002.19
82	4852892.06	279988.73
83	4852915.97	279981.78
84	4852939.62	279975.00
85	4852963.79	279967.89
86	4852987.85	279961.03
87	4853011.92	279954.34
88	4853035.84	279947.39
89	4853059.75	279940.45
90	4853084.18	279933.68
91	4853108.05	279926.91

№	X[m]	Y[m]
92	4853132.05	279920.21
93	4853156.31	279913.02
94	4853180.38	279906.16
95	4853204.46	279899.39
96	4853228.54	279892.62
97	4853252.44	279885.67
98	4853276.43	279878.98
99	4853300.42	279871.95
100	4853324.49	279865.01
101	4853348.56	279858.40
102	4853372.99	279851.47
103	4853396.55	279844.60
104	4853420.38	279837.65
105	4853444.62	279830.71
106	4853468.70	279823.76
107	4853492.86	279817.08
108	4853516.93	279810.30
109	4853540.84	279803.44
110	4853565.08	279796.59
111	4853589.06	279790.07
112	4853613.13	279783.04
113	4853637.03	279775.92
114	4853660.95	279768.98
115	4853685.29	279762.12
116	4853709.19	279755.43
117	4853733.27	279748.57
118	4853757.51	279741.97
119	4853781.33	279735.27
120	4853805.97	279728.85
121	4853818.82	279725.40
122	4853831.31	279728.78
123	4853855.62	279722.94
124	4853880.44	279718.85
125	4853904.82	279714.33
126	4853929.28	279709.44
127	4853953.56	279703.92
128	4853977.76	279697.81
129	4854001.81	279691.71
130	4854026.05	279685.98
131	4854050.53	279679.03

№	X[m]	Y[m]
132	4854074.13	279671.39
133	4854098.69	279667.08
134	4854124.64	279669.23
135	4854135.85	279654.84
136	4854146.45	279652.68
137	4854171.48	279647.96
138	4854195.99	279643.31
139	4854220.35	279638.99
140	4854245.04	279634.42
141	4854269.64	279629.86
142	4854300.82	279623.95
143	4854343.65	279615.92
144	4854381.31	279609.01
145	4854394.35	279616.55
146	4854419.27	279613.24
147	4854442.98	279604.53
148	4854468.18	279603.32
149	4854491.42	279600.94
150	4854493.64	279592.81
151	4854511.43	279589.05
152	4854521.76	279587.40
153	4854533.91	279601.24
154	4854543.78	279600.61
155	4854568.76	279597.20
156	4854593.77	279593.22
157	4854618.10	279588.91
158	4854642.47	279584.69
159	4854667.28	279580.23
160	4854691.82	279576.18
161	4854716.53	279571.63
162	4854741.08	279566.57
163	4854765.61	279562.19
164	4854790.08	279557.72
165	4854814.74	279552.49
166	4854839.62	279547.53
167	4854863.82	279542.93
168	4854888.33	279538.07
169	4854912.93	279533.29
170	4854937.44	279528.59
171	4854961.96	279523.98

№	X[m]	Y[m]
172	4854986.74	279518.95
173	4855009.80	279506.72
174	4855034.22	279501.97
175	4855058.71	279496.92
176	4855082.99	279491.58
177	4855107.56	279486.10
178	4855131.84	279480.94

№	X[m]	Y[m]
179	4855156.29	279476.02
180	4855180.78	279471.19
181	4855205.25	279466.55
182	4855229.38	279461.69
183	4855253.82	279455.84
184	4855271.24	279456.84

Координатна система ККС2005

Координати на ново трасе на водопровод при км 122+335.75

№	X[m]	Y[m]
1	4850945.95	280940.87
2	4850971.71	280903.27
3	4850931.06	280875.44

Координати на сервитутните линии на ново трасе на водопровод при км 122+335.75

№	X[m]	Y[m]
1	4850945.04	280936.88
2	4850967.54	280904.05
3	4850932.04	280879.74
1	4850946.86	280944.86
2	4850975.88	280902.50
3	4850930.08	280871.13

Координати на сервитутната границата на новопроектирана шахта №1 на ново трасе на водопровод на км 122+335.75

№	X[m]	Y[m]
1	4850934.36	280876.54
2	4850935.93	280877.61
3	4850934.86	280879.18
4	4850933.28	280878.11

Координати на сервитутната границата на новопроектирана шахта №2 на ново трасе на водопровод на км 122+335.75

№	X[m]	Y[m]
1	4850971.01	280901.63
2	4850972.57	280902.71
3	4850971.51	280904.28
4	4850969.94	280903.21

Координати на ново трасе на газопровод на км 122+939.22 и км 122+975.58

№	X[m]	Y[m]
1	4851336.88	280997.46
2	4851392.22	280576.64
3	4851383.40	280376.81
4	4851422.94	280120.82
1	4851370.38	280983.86
2	4851424.19	280575.22
3	4851415.52	280378.56
4	4851454.71	280124.83

Координати на ново трасе на отични кабели на газопровод на км 122+939.22 и км 122+975.58

№	X[m]	Y[m]
1	4851328.58	281000.87
2	4851384.19	280576.29
3	4851375.37	280376.37
4	4851415.03	280119.60
1	4851345.32	280994.07
2	4851400.24	280576.98
3	4851391.44	280377.25
4	4851430.85	280122.04

Координати на сервитутните линии на ново трасе на газопровод на км 122+939.22 и км 122+975.58

№	X[m]	Y[m]
1	4851318.82	281004.46
2	4851375.17	280575.90
3	4851366.34	280375.88
4	4851406.07	280118.68

№	X[m]	Y[m]
1	4851388.45	280976.87
2	4851441.24	280575.97
3	4851432.57	280379.50
4	4851471.58	280126.95

Координати на ново трасе на водопровод при км 123+012.18

№	X[m]	Y[m]
1	4851423.60	280400.96
2	4851427.47	280398.79
3	4851469.32	280473.36
4	4851524.13	280442.60

Координати на сервитутните линии на ново трасе на водопровод при км 123+012.18

№	X[m]	Y[m]
1	4851425.75	280401.85
2	4851468.17	280477.44
3	4851527.66	280444.06
1	4851420.07	280399.51
2	4851428.62	280394.71
3	4851470.46	280469.27
4	4851520.60	280441.14

Координати на сервитутната границата на новопроектирана шахта №1 на ново трасе на водопровод на км 123+012.18

№	X[m]	Y[m]
1	4851428.76	280399.16
2	4851429.69	280400.82
3	4851428.04	280401.76
4	4851427.10	280400.10

Координати на сервитутната границата на новопроектирана шахта №4 на ново трасе на водопровод на км 123+012.18

№	X[m]	Y[m]
1	4851468.02	280469.09
2	4851466.36	280470.02

№	X[m]	Y[m]
3	4851467.29	280471.69
4	4851468.94	280470.75

Координати на трасето на нов електропровод за нуждите на ДП „НКЖИ“

№	X[m]	Y[m]
1	4850893.01	281017.75
2	4850895.16	281013.72
3	4850908.07	280992.59
4	4850920.84	280971.23
5	4850933.54	280950.09
6	4850947.21	280929.07
7	4850961.33	280908.97
8	4850975.32	280888.76
9	4850989.60	280868.55
10	4851004.78	280848.99
11	4851019.80	280829.32
12	4851035.06	280809.75
13	4851050.82	280790.63
14	4851067.07	280771.88
15	4851083.64	280753.58
16	4851100.47	280735.46
17	4851117.77	280717.89
18	4851135.66	280700.78
19	4851153.06	280683.08
20	4851171.38	280666.64
21	4851189.91	280650.28
22	4851208.27	280633.76
23	4851227.34	280618.04
24	4851250.63	280607.50
25	4851269.43	280592.58
26	4851289.59	280577.53
27	4851309.62	280563.30
28	4851329.78	280549.28
29	4851350.05	280535.43
30	4851370.53	280521.92
31	4851391.34	280508.92
32	4851412.33	280496.24
33	4851433.49	280483.85
34	4851455.07	280472.22
35	4851476.58	280460.50
36	4851498.48	280449.52

№	X[m]	Y[m]
37	4851520.83	280439.47
38	4851542.86	280428.86
39	4851565.03	280418.46
40	4851587.63	280408.91
41	4851596.58	280405.20
42	4851607.61	280406.51
43	4851612.30	280404.88
44	4851634.80	280395.43
45	4851657.37	280386.60
46	4851680.12	280377.72
47	4851702.14	280369.49
48	4851725.53	280361.39
49	4851749.05	280354.27
50	4851772.70	280347.60
51	4851796.59	280341.50
52	4851820.45	280334.97
53	4851838.25	280330.31
54	4851838.25	280330.31
55	4851837.26	280317.40
56	4851845.56	280315.00
57	4851855.12	280326.09
58	4851855.12	280326.09
59	4851868.60	280322.67
60	4851892.75	280316.49
61	4851917.17	280310.84
62	4851941.00	280303.24
63	4851965.10	280296.68
64	4851988.83	280288.60
65	4851996.86	280286.34
66	4852377.80	280157.06
67	4852392.85	280152.67
68	4852408.79	280147.81
69	4852536.92	280114.40
70	4852537.32	280114.31
71	4852561.63	280108.05
72	4852586.06	280102.16
73	4852610.68	280096.41
74	4852634.79	280089.94
75	4852658.65	280082.58
76	4852679.87	280065.84
77	4852705.56	280051.94

№	X[m]	Y[m]
78	4852712.63	280039.98
79	4852747.27	280029.87
80	4852795.30	280016.15
81	4852843.69	280002.19
82	4852892.06	279988.73
83	4852915.97	279981.78
84	4852939.62	279975.00
85	4852963.79	279967.89
86	4852987.85	279961.03
87	4853011.92	279954.34
88	4853035.84	279947.39
89	4853059.75	279940.45
90	4853084.18	279933.68
91	4853108.05	279926.91
92	4853132.05	279920.21
93	4853156.31	279913.02
94	4853180.38	279906.16
95	4853204.46	279899.39
96	4853228.54	279892.62
97	4853252.44	279885.67
98	4853276.43	279878.98
99	4853300.42	279871.95
100	4853324.49	279865.01
101	4853348.56	279858.40
102	4853372.99	279851.47
103	4853396.55	279844.60
104	4853420.38	279837.65
105	4853444.62	279830.71
106	4853468.70	279823.76
107	4853492.86	279817.08
108	4853516.93	279810.30
109	4853540.84	279803.44
110	4853565.08	279796.59
111	4853589.06	279790.07
112	4853613.13	279783.04
113	4853637.03	279775.92
114	4853660.95	279768.98
115	4853685.29	279762.12
116	4853709.19	279755.43
117	4853733.27	279748.57
118	4853757.51	279741.97
119	4853781.33	279735.27
120	4853805.97	279728.85

№	X[m]	Y[m]
121	4853818.82	279725.40
122	4853831.31	279728.78
123	4853855.62	279722.94
124	4853880.44	279718.85
125	4853904.82	279714.33
126	4853929.28	279709.44
127	4853953.56	279703.92
128	4853977.76	279697.81
129	4854001.81	279691.71
130	4854026.05	279685.98
131	4854050.53	279679.03
132	4854074.13	279671.39
133	4854098.69	279667.08
134	4854124.64	279669.23
135	4854135.85	279654.84
136	4854146.45	279652.68
137	4854171.48	279647.96
138	4854195.99	279643.31
139	4854220.35	279638.99
140	4854245.04	279634.42
141	4854269.64	279629.86
142	4854300.82	279623.95
143	4854343.65	279615.92
144	4854381.31	279609.01
145	4854394.35	279616.55
146	4854419.27	279613.24
147	4854442.98	279604.53
148	4854468.18	279603.32
149	4854491.42	279600.94
150	4854493.64	279592.81
151	4854511.43	279589.05
152	4854521.76	279587.40
153	4854533.91	279601.24
154	4854543.78	279600.61
155	4854568.76	279597.20
156	4854593.77	279593.22
157	4854618.10	279588.91
158	4854642.47	279584.69
159	4854667.28	279580.23
160	4854691.82	279576.18
161	4854716.53	279571.63
162	4854741.08	279566.57
163	4854765.61	279562.19

№	X[m]	Y[m]
164	4854790.08	279557.72
165	4854814.74	279552.49
166	4854839.62	279547.53
167	4854863.82	279542.93
168	4854888.33	279538.07
169	4854912.93	279533.29
170	4854937.44	279528.59
171	4854961.96	279523.98
172	4854986.74	279518.95
173	4855009.80	279506.72
174	4855034.22	279501.97
175	4855058.71	279496.92
176	4855082.99	279491.58
177	4855107.56	279486.10
178	4855131.84	279480.94
179	4855156.29	279476.02
180	4855180.78	279471.19
181	4855205.25	279466.55
182	4855229.38	279461.69
183	4855253.82	279455.84
184	4855271.24	279456.84

**Координати на сервитутните
линии на нов електропровод за
нуждите на ДП „НКЖИ“**

№	X[m]	Y[m]
1	4850893.66	281020.77
2	4850896.90	281014.72
3	4850909.78	280993.63
4	4850922.56	280972.26
5	4850935.24	280951.15
6	4850948.87	280930.19
7	4850962.97	280910.12
8	4850976.96	280889.91
9	4850991.21	280869.74
10	4851006.36	280850.21
11	4851021.38	280830.55
12	4851036.62	280811.00
13	4851052.35	280791.92
14	4851068.57	280773.21
15	4851085.11	280754.93
16	4851101.92	280736.84

№	X[m]	Y[m]
17	4851119.17	280719.31
18	4851137.07	280702.20
19	4851154.44	280684.53
20	4851172.71	280668.13
21	4851191.24	280651.77
22	4851209.58	280635.27
23	4851228.40	280619.75
24	4851251.68	280609.22
25	4851270.65	280594.17
26	4851290.77	280579.14
27	4851310.77	280564.93
28	4851330.91	280550.92
29	4851351.16	280537.09
30	4851371.61	280523.61
31	4851392.38	280510.62
32	4851413.35	280497.96
33	4851434.47	280485.60
34	4851456.02	280473.97
35	4851477.51	280462.27
36	4851499.34	280451.33
37	4851521.67	280441.29
38	4851543.72	280430.66
39	4851565.85	280420.29
40	4851588.40	280410.75
41	4851596.86	280407.25
42	4851607.83	280408.55
43	4851613.02	280406.75
44	4851635.55	280397.28
45	4851658.10	280388.47
46	4851680.83	280379.59
47	4851702.82	280371.37
48	4851726.15	280363.29
49	4851749.61	280356.19
50	4851773.22	280349.53
51	4851797.10	280343.43
52	4851820.97	280336.91
53	4851840.37	280331.83
54	4851839.37	280318.87
55	4851844.89	280317.28
56	4851854.41	280328.34
57	4851869.09	280324.61
58	4851893.22	280318.43
59	4851917.70	280312.77

№	X[m]	Y[m]
60	4851941.57	280305.16
61	4851965.69	280298.59
62	4851989.42	280290.51
63	4851995.57	280288.78
64	4852377.60	280159.21
65	4852393.43	280154.59
66	4852416.41	280147.58
67	4852536.55	280116.57
68	4852538.59	280116.05
69	4852562.12	280109.99
70	4852586.52	280104.11
71	4852611.17	280098.35
72	4852635.34	280091.87
73	4852659.60	280084.38
74	4852680.97	280067.52
75	4852707.00	280053.43
76	4852713.95	280041.68
77	4852725.38	280038.34
78	4853805.74	279730.98
79	4853806.49	279730.78
80	4853818.82	279727.47
81	4853831.28	279730.84
82	4853856.01	279724.90
83	4853880.78	279720.82
84	4853905.20	279716.30
85	4853929.70	279711.39
86	4853954.02	279705.87
87	4853978.25	279699.75
88	4854002.29	279693.66
89	4854026.55	279687.91
90	4854051.11	279680.94
91	4854074.61	279673.34
92	4854098.78	279669.09
93	4854125.55	279671.31
94	4854136.97	279656.65
95	4854146.83	279654.64
96	4854154.98	279653.11
97	4854360.72	279614.82
98	4854380.94	279611.11

№	X[m]	Y[m]
99	4854393.93	279618.62
100	4854419.75	279615.20
101	4854443.38	279606.52
102	4854468.33	279605.32
103	4854492.99	279602.79
104	4854495.25	279594.52
105	4854511.80	279591.02
106	4854520.98	279589.55
107	4854533.06	279603.30
108	4854543.98	279602.61
109	4854569.06	279599.17
110	4854594.10	279595.19
111	4854618.44	279590.88
112	4854642.82	279586.66
113	4854667.62	279582.20
114	4854692.16	279578.15
115	4854716.91	279573.59
116	4854741.45	279568.54
117	4854765.97	279564.16
118	4854790.47	279559.68
119	4854815.14	279554.45
120	4854840.00	279549.49
121	4854864.20	279544.90
122	4854888.72	279540.03
123	4854913.31	279535.25
124	4854937.81	279530.56
125	4854962.34	279525.94
126	4854987.42	279520.86
127	4855010.47	279508.62
128	4855034.61	279503.94
129	4855059.12	279498.88
130	4855083.43	279493.54
131	4855107.99	279488.06
132	4855132.24	279482.90
133	4855156.68	279477.98
134	4855181.16	279473.15
135	4855205.64	279468.51
136	4855229.81	279463.65
137	4855254.00	279457.86
138	4855270.96	279458.83
1	4850892.36	281014.73
2	4850893.43	281012.73

№	X[m]	Y[m]
3	4850906.36	280991.56
4	4850919.13	280970.21
5	4850931.85	280949.03
6	4850945.56	280927.95
7	4850959.69	280907.83
8	4850973.69	280887.62
9	4850988.00	280867.36
10	4851003.19	280847.77
11	4851018.21	280828.10
12	4851033.50	280808.50
13	4851049.30	280789.34
14	4851065.57	280770.55
15	4851082.16	280752.23
16	4851099.03	280734.08
17	4851116.36	280716.47
18	4851134.26	280699.36
19	4851151.68	280681.63
20	4851170.05	280665.14
21	4851188.58	280648.79
22	4851206.97	280632.24
23	4851226.27	280616.33
24	4851249.58	280605.78
25	4851268.20	280591.00
26	4851288.41	280575.91
27	4851308.47	280561.66
28	4851328.64	280547.63
29	4851348.93	280533.77
30	4851369.45	280520.24
31	4851390.29	280507.21
32	4851411.31	280494.52
33	4851432.51	280482.11
34	4851454.12	280470.46
35	4851475.66	280458.73
36	4851497.62	280447.72
37	4851519.99	280437.66
38	4851542.00	280427.05
39	4851564.22	280416.63
40	4851586.85	280407.06
41	4851596.30	280403.15
42	4851607.39	280404.47
43	4851611.58	280403.01
44	4851634.04	280393.57
45	4851656.65	280384.74

№	X[m]	Y[m]
46	4851679.40	280375.85
47	4851701.47	280367.61
48	4851724.91	280359.49
49	4851748.49	280352.35
50	4851772.18	280345.66
51	4851796.08	280339.57
52	4851819.94	280333.04
53	4851836.13	280328.80
54	4851835.14	280315.93
55	4851846.24	280312.72
56	4851855.83	280323.85
57	4851868.10	280320.73
58	4851892.27	280314.55
59	4851916.64	280308.91
60	4851940.43	280301.32
61	4851964.51	280294.76
62	4851988.23	280286.69
63	4851998.15	280283.90
64	4852378.01	280154.92
65	4852392.28	280150.75
66	4852401.17	280148.04
67	4852537.29	280112.25
68	4852561.15	280106.11
69	4852585.60	280100.22
70	4852610.20	280094.47
71	4852634.23	280088.02
72	4852657.70	280080.78
73	4852678.77	280064.16
74	4852704.13	280050.44
75	4852711.31	280038.28
76	4852724.31	280034.49
77	4853804.66	279727.13
78	4853805.46	279726.92
79	4853818.82	279723.33
80	4853831.34	279726.71
81	4853855.22	279720.98
82	4853880.09	279716.88
83	4853904.44	279712.37
84	4853928.86	279707.48
85	4853953.09	279701.98

№	X[m]	Y[m]
86	4853977.27	279695.87
87	4854001.34	279689.77
88	4854025.55	279684.04
89	4854049.95	279677.11
90	4854073.64	279669.45
91	4854098.59	279665.06
92	4854123.73	279667.14
93	4854134.73	279653.03
94	4854146.06	279650.72
95	4854154.26	279649.17
96	4854359.98	279610.89
97	4854381.67	279606.91
98	4854394.76	279614.48
99	4854418.78	279611.29
100	4854442.58	279602.55
101	4854468.03	279601.33
102	4854489.85	279599.09
103	4854492.03	279591.11
104	4854511.06	279587.09
105	4854522.53	279585.25
106	4854534.77	279599.18
107	4854543.59	279598.62
108	4854568.47	279595.22
109	4854593.44	279591.24
110	4854617.75	279586.94
111	4854642.12	279582.72
112	4854666.94	279578.26
113	4854691.48	279574.21
114	4854716.14	279569.67
115	4854740.70	279564.61
116	4854765.26	279560.22
117	4854789.70	279555.76
118	4854814.33	279550.53
119	4854839.24	279545.57
120	4854863.44	279540.97
121	4854887.95	279536.11
122	4854912.55	279531.33
123	4854937.07	279526.63
124	4854961.57	279522.02
125	4854986.06	279517.05
126	4855009.12	279504.81
127	4855033.82	279500.01

№	X[m]	Y[m]
128	4855058.29	279494.96
129	4855082.56	279489.63
130	4855107.14	279484.15
131	4855131.43	279478.98
132	4855155.90	279474.06
133	4855180.40	279469.22
134	4855204.87	279464.59
135	4855228.95	279459.74
136	4855253.64	279453.83
137	4855271.52	279454.85