

ДО  
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-МОНТАНА  
УЛ. „ЮЛИУС ИРАСЕК“ № 4, ПК 55  
3400, ГР. МОНТАНА

## УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение от

ПСТ Видин ЕООД с ЕИК 201082059

Пълен пощенски адрес: гр. Видин, 3700, бул. „Панония“ № 1Б

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: |

Лице за контакти

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, Ви уведомяваме за инвестиционното намерение:

*„Удължаване на срока на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Гранитово“, община Белоградчик, област Видин“*

### Характеристика на инвестиционното предложение:

#### 1. Резюме на предложението:

Целта на инвестиционното намерение за продължаване срока на концесията за експлоатация на находище „Гранитово“ е да се продължи добивът на варовици, годни за производство на строителни материали, след изтичане срока на сключения концесионен договор. То се основава на разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, която гласи: „Срокът на концесията може да бъде удължен по мотивирано искане на концесионера, направено не по-късно от една година преди изтичането на срока на концесията, основано на план за разработка на находището и финансово-икономическа обосновка за срока на удължаването, при условие че към датата на подаване на искането в находището има запаси или запаси и ресурси и концесионерът е изпълнил всички свои задължения по договора с изключение на окончателните дейности

*по ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Общият срок на концесията не може да бъде по-дълъг от 50 години“.*

С Решение № 769 от 28 септември 2004 година, обнародвано в Държавен вестник - бр. 87 от 05.10.2004 година, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 ал. 6 и чл. 7 във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗК, чл. 36, ал. 1, § 17а, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и Заключителните разпоредби на ЗПСПК, Министерският съвет е взел решение за предоставяне, на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовициот находище "Гранитово", област Видин, и е определил за концесионер "Видапътстрой" ЕАД - гр. Видин, без търг или конкурс.

Договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище „Гранитово“ в землището на с. Бела и с. Гранитово, община Белоградчик, област Видин, е сключен на 04. 11. 2004г., за срок от 25 години, считано от датата на влизането му в сила (19. 01. 2000г),.

На 06. 01. 2016г. "ВИДАПЪТСТРОЙ" АД, гр. София прехвърля на "ПСТ ВИДИН" ЕООД, гр. Видин изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 769 от 28 септември 2004 г. (обн., ДВ, бр. 87/2004 г.) на Министерски съвет и сключения на 4 ноември 2004 г. договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище „Гранитово“, разположено в землищата на с. Гранитово и с. Бела, община Белоградчик, обл. Видин.

С Решение № 410 от 23 юни 2025 г. на Министерския съвет е дадено съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Гранитово“, община Белоградчик, област Видин, сключен на 4 ноември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ВИДАПЪТСТРОЙ“ ЕАД, гр. Видин, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 28 февруари 2008 г. и допълнително споразумение № 2 от 6 януари 2016 г. Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – варовици, от находище „Гранитово“, област Видин, се удължава с 15 (петнадесет) години, считано от 19 януари 2025 г.

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

Разглежданият район е бил многократно предмет на геоложки проучвания. В района на находище "ГРАНИТОВО" геоложки проучвания са извършени през 1970-1971г. от "ВОДОПРОЕКТ", София. Съставен е геоложки доклад „Доклад за детайлно геолошко проучване на обект каменна кариера "ГРАНИТОВО", Видински окръг, МЗХП-

ИПХМО-"ВОДПРОЕКТ", София, 1971г., който не е разглеждан и утвърждаван от бившата ДКЗ към КГМР, а изчислените запаси са заведени като оперативни. Изчислените запаси до кота 325, възлизат на С1 – 3 504 370m<sup>3</sup> и С2 – 621 470m<sup>3</sup>.


През 2001 СД "ГЕОМИН" извършва допроучване и съставя: „Доклад за резултатите на извършената актуализация и преизчисляване на запасите от варовици в находище "ГРАНИТОВО", Видинска област, годни за ползване в пътно строителство в количества и състояние към 31.03.2001г.“ Преизчислените запаси до кота 325 в категории (111 + 122) възлизат на 3 494 016m<sup>3</sup>.

Експлоатацията на находище „Гранитово“ през срока на продължението на концесионния договор ще се осъществи на два етапа:

- Експлоатация;
- Напускане на концесионната площ.

*През периода на редовната експлоатация* се предвижда регулярно изпълнение на предвидените по проект разкривни и добивни минни работи. Съгласно разработките в Цялостния проект, при средна годишна производителност от 42 хил. m<sup>3</sup> в находището има извлекаеми запаси за още около 25 години. Максималният срок на продължението, съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, в случая с находище „Гранитово“, е 25 години.

*Напускането на концесионната площ* обхваща последните 2 години от срока на продължението. През него, успоредно с постепенното затихване на минните операции, ще се извърши окончателна рекултивация на нарушените терени, демонтаж на ненужните съоръжения и подготовка за напускане на концесионната площ.



Фиг. 2. Общ вид на кариерата. Хоризонт 347.

## **Технология, технически средства и обем на минните дейности**

### **Система на разработване**

При експлоатацията на находище „Гранитово“ през срока на продължението на концесионния договор, както и досега, ще бъде прилагана „Транспортна система на разработване“, като изземването на суровината ще се извършва по циклична технология с използването на пробивно - взривни работи (ПВР). Структурата на комплексната механизация ще бъде представена от товарачно - транспортен комплекс. Пробивно - взривните работи ще бъдат възложени за изпълнение на специализирана фирма. Натоварването на разрушената суровина се осъществява с багер с права лопата. За товарене на готовата продукция и други спомагателни операции се използват челни товарачи на колесен ход, като понастоящем кариерата се обслужва от три бр. товарачи. Натоварената минна маса се транспортира с автосамосвали с товароносимост 15t до Трошачно - сортировъчната инсталация (ТСИ), разположена извън границите на концесионната площ в ПИ с идентификатори 17734.78.22 и 17734.78.89, собственост на ПСТ Видин ЕООД.

### **Добивни работи**

Пробиването на сондажите с диаметър 115mm ще се извършва със сонда. Сондата ще бъде разположена върху предварително зачистената площадка, така че ходовата ѝ част да се намира на разстояние  $> 3.00m$  от горния ръб на стъпалото. При пробиване на сондажите от първия ред веригите на ходовата част на сондата се разполагат перпендикулярно на горния ръб на стъпалото.

За разрушаване на скалния масив ще бъде прилаган метода на сондажните заряди, които ще бъдат взривени по „NONEL“ технология.

С цел да се осигури производителната и ефективна работа на изкопно- товарната механизация, взривните работи трябва да осигурят максимална степен на раздробяване на материала и минимално количество негабаритни късове.

Изчисленията на параметрите на взривните работи се правят за емулсионно взривно вещество (ВВ) „Суспензия - 70/30“. За междинен детонатор се използват тротилови пресовки тип „ПТ-415“ 0.415kg или лят бустер „Д-4“ 0.450kg. Поради голямата дължина на сондажите, тротиловите пресовки са 2 - една в дъното и една в средата на всеки сондаж.

### **Преработка на суровината**

Взривената скална маса постъпва в приемен бункер с обем  $16m^3$ . На бункера е монтирана скара със светъл отвор на клетката 400X400mm за ограничаване на максималните късове ВСМ. От бункера към челюстната трошачка скалната маса се транспортира посредством пластичат захванван ОМ51. Първият стадий на трошене се извършва в челюстната трошачка е модел ТЧС-90. Тя осигурява зърнометрия на скалния материал от 0 до 140mm. Над ситовия продукт със зърнометричен състав 31.5 - 140mm се отвежда посредством в роторна трошачка ОМ - 27. В нея се осъществява вторият стадий на трошене на скалната маса. Разделените фракции се отвеждат на транспортни ленти с  $B=600mm$ , чрез които се транспортират до депа.

### **Рудичен водоотлив**

Според орохидроложката и хидрогеоложката характеристика на района на находище „Гранитово“ в зоната на минните работи не са формирани подземни води и течения. Единствен източник на вода в кариерното гнездо се явява тази от падналите валежи. Тази вода се оттича през пукнатините в масива и карстовите образувания. Дори след обилни валежи, на дъното на котлована не се образуват завиравания.

### Електроснабдяване на кариерата и телекомуникации

На промишлената площадка има изграден трафопост 20/0.4kV. От него се осъществява електрозахранването на обекта.

Телекомуникациите на кариера „Гранитово“ се осъществяват предимно по служебни мобилни телефони, с каквито разполагат всички работници и служители на кариерата и при необходимост във всеки един момент може да бъде осъществена връзка с всеки от тях. Неголямата част от находището е покрито от безжична интернет връзка, доставена от външен доставчик, с когото фирмата има сключен договор за доставка и поддръжка.

### Насипищно стопанство

На кариерата има едно съществуващо насипище, разположено покрай северната граница на концесионната площ. В него е депонирана разкривката от досегашната дейност на кариерата, състояща се от изветрели варовици.

### Поддръжане на вътрешни пътища

Движението на транспортните средства става по бермите на работните стъпала и по естествения терен в границите на концесионната площ. Обща дължина на вътрешните пътища в работещата кариера е променлива през срока на концесията, средно около 0,5-1,0km. Ширината на пътното платно е 6m. Изграждането и поддържането на вътрешните пътища става с помощта на хидравличен багер тип „Обратна лопата“ и булдозер или челен товарач. С челни товарачи се подравняват и работните площадки, изкопава се и се събира на купове почвения слой и се зачистват глинестите прослойки в масива. Транспортирането на добития материал до ТСИ става по съществуващ асфалтов път.

### Рекултивация на кариерата

Съгласно инвестиционното предложение, след преустановяване на добивните работи на територията на находище „Гранитово“ ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация на отработените пространства, като не се предвижда извършване на постапна рекултивация. Предвижда се горскостопанска рекултивация чрез затревяване и частично залесяване на нарушените терени с подходящи тревни смеси, дървесни и храстови видове. Проекта за рекултивация ще бъде реализиран в случай, че след изтичане срока на продължението на концесионния договор, няма желаещи да продължат добива чрез учредяване на нова концесия за оставащите запаси в находището.

Процесите на добива, транспорта и преработката на суровината са съпроводени от прахоотделяне. С цел този процес да бъде ограничен, технологичните пътища и работни площадки през топлите месеци се оросяват с наличната автоводоноска, а на местата с повишено прахоотделяне, пресипки и трошачни агрегати се извършва локално оросяване.

Кариерата работи с технологична вода от собствен водоизточник. Отпадни води от промиването и класификацията на материала няма, тъй като промиване и класификация на материала не се извършва.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

С Решение № 769 от 28 септември 2004 година, обнародвано в Държавен вестник - бр. 87 от 05.10.2004 година, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 ал. 6 и чл. 7 във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗК, чл. 36, ал. 1, § 17а, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и Заключителните разпоредби на ЗПСПК, Министерският съвет е взел решение за предоставяне, на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовициот находище "Гранитово", област Видин, и е определил за концесионер "Видапътстрой" ЕАД - гр. Видин, без търг или конкурс.

Договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище „Гранитово“ в землището на с. Бела и с. Гранитово, община Белоградчик, област Видин, е сключен на 04. 11. 2004г., за срок от 25 години, считано от датата на влизането му в сила (19. 01. 2000г),.

На 06. 01. 2016г. "ВИДАПЪТСТРОЙ" АД, гр. София прехвърля на "ПСТ ВИДИН" ЕООД, гр. Видин изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 769 от 28 септември 2004 г. (обн., ДВ, бр. 87/2004 г.) на Министерски съвет и сключения на 4 ноември 2004 г. договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище „Гранитово“, разположено в землищата на с. Гранитово и с. Бела, община Белоградчик, обл. Видин.

В цялостния технически проект за експлоатация на кариера „Гранитово“ са включени и мероприятия по опазване на околната среда, опазване на земните ядра и рационално използване на подземното богатство, план за действие при аварии и мероприятия по техника за безопасност.

Находището на варовици "Гранитово" се разработва по открит способ от едноименната кариера от 1971г.

#### **4. Местоположение:**

Кариерата за варовици Гранитово се намира на 3km северно от с. Гранитово, непосредствено до шосето Белоградчик – Видин в местността "Зелена Глама". В административно отношение с. Гранитово попада в община Белоградчик, област Видин.

Село Гранитово се намира в западния Предбалкан, на около 5km северно от град Белоградчик. Разположено е по склон с преобладаващ наклон на североизток на възвишение в северната част на планинския рид Венеца. Надморската височина в западната част на селото достига около 450 – 460m, а в най-източната намалява до около 370m.

Най-близките населени места са: гр. Белаградчик, гр. Димово, с. Бела, с. Ружинци и с. Орешец. С посочените селища находището е свързано както с местни пътища, така и с пътища от републиканската пътна мрежа. Пътищата са с асфалтово покритие и са добре поддържани.

Находището на варовици "Гранитово" се разработва по открит способ от едноименната кариера от 1971г.

Най-близките жп гари са Димово /на 8km от селото / и гара Орешец /на 13km/. Водоснабдяването на селото се осъществява от селски водопровод Бела - Гранитово и от няколко малки каптажа.

С електроенергия селото и промишлената площадка на кариерата се снабдява чрез магистрален далекопровод идващ от град Видин.

Непосредствено до находището (1,5km) се намира голяма и модерна трошачно-сортировъчната инсталация, която се захранва с един далекопровод 20kV.

Географското положение и орографските особености обуславят умереноконтиненталния климат на района. Най-топлите месеци са юли и август, а най-студените – януари и февруари. Средното годишно количество валежи е около 550mm. Главният валежен максимум е през месец юли, а вторичния през февруари. Съответно минимумът е през октомври и април. Общото количество на валежите в района варира от 516,9 до 559mm.

Пролетта е хладна, дъждовна и с променливо време, лятото е горещо, с много слънчеви дни и кратки засушавания, есента хладна и мъглива, зимата – студена, снежна и продължителна. В района преобладават западните и северозападните ветрове през зимата и източните през лятото. При тези климатични условия е възможна целогодишна открита експлоатация на кариерата.

Концесионната площ на кариера „Гранитово“ попада в границата на следните поземлени имоти:

- с идентификатор **17734.70.880** (вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора)
- с идентификатор **03263.127.68** (вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора)

Таблица 1

| Координати на граничните точки на геоложките запаси и концесионната площ |           |          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------------|
| Номер на точка                                                           | БГС 2005  |          | WGS84           |                 |
|                                                                          | Север, X  | Изток, Y | B               | L               |
| 1                                                                        | 4844186.2 | 272976.1 | 43° 41' 57.279" | 22° 41' 00.351" |
| 2                                                                        | 4844385.9 | 272828.7 | 43° 42' 03.586" | 22° 40' 53.475" |
| 3                                                                        | 4844399.4 | 272848.7 | 43° 42' 04.044" | 22° 40' 54.348" |

|   |           |          |                 |                 |
|---|-----------|----------|-----------------|-----------------|
| 4 | 4844461.5 | 272807.3 | 43° 42' 06.011" | 22° 40' 52.408" |
| 5 | 4844535.0 | 272939.4 | 43° 42' 08.533" | 22° 40' 58.194" |
| 6 | 4844530.9 | 272979.3 | 43° 42' 08.443" | 22° 40' 59.981" |
| 7 | 4844495.3 | 273039.3 | 43° 42' 07.355" | 22° 41' 02.712" |
| 8 | 4844484.1 | 273154.1 | 43° 42' 07.117" | 22° 41' 07.852" |
| 9 | 4844360.1 | 273234.6 | 43° 42' 03.188" | 22° 41' 11.630" |

Площта на концесията е **85,3 дка.**

Местоположението и разработването на кариерата не засяга защитени територии и територии за опазване на обекти от културното наследство на страната.

Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

#### **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

Природните ресурси, които ще се използват по време на удължаването на срока на концесионния договор са полезно изкопаемо - варовици, които по литературни данни са отнесени към Берковската група, а тя принадлежи на периода Предкамбрий – Камбрий.

Кариерата както и до сега, така и в периода на удължаване на концесионния договор, ще работи с технологична вода от собствен водоизточник. Отпадни води от промиването и класификацията на материала няма, тъй като промиване и класификация на материала не се извършва. Същата технологична вода се използва и за оросяване на пътищата, като необходимото количество ще бъде в зависимост от експлоатацията на кариерата и ще бъде определяно индивидуално, съгласно годишния работен проект, който се изготвя за всяка година от началото на експлоатацията.

В района на кариерата няма източници на питейна вода, като за осигуряване на битово-питейните нужди на персонала ще бъде доставяна вода посредством водоноски, както и пакетирана за питейни нужди.

На обекта е монтиран временен химически санитарен възел, който се освобождава периодично от съответната за това техника. Не се предвижда отвеждане и заустване на битово-фекални води във водни обекти.

#### **6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:**

За пробивно-взривните дейности ще бъдат използвани нафтоселитрени взривни вещества с положителен кислороден баланс. Същите не са включени в списъка на

приоритетно опасните вещества съгласно Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 12 август 2013 година за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите. Очаквани общи емисии във въздуха ще са прахови и с изключително локален характер.

#### **7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. При извършване на пробивно-взривните дейности, който ще се извършват по предварителен график ще се емитират емисии от раздробения материал, но те ще бъдат ограничавани посредством оросяване чрез водоносна.

#### **8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

При добива и първичната преработка, технологичен отпадък не се формира. Използва се 100% от добитата скална маса.

В процеса на работа на строителните машини, при тяхната експлоатация, поддръжка или ремонти налагащи се при неизправност, има вероятност да се получат отпадъци отнесени към групи: 13 01 „Отпадъчни хидравлични масла“, 13 02 „Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки“ и 13 07 „Отпадъци от течни горива“, 16 01 „Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт и отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08), 16 06 „Батерии и акумулатори“.

Работниците на кариерата ще бъдат източник на отпадъци с код 20 03 01 „Смесени битови отпадъци“.

Дейностите по събиране и извозване на отпадъците ще се извършват въз основа на сключени договори с юридически лица, притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

#### **9. Отпадъчни води:**

Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на „отпадъчни води“ по смисъла на § 1, т.6 от Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:**

При добива и първичната преработка, опасни химически вещества не се формират. Процесното инвестиционно предложение не представлява съоръжение с нисък или висок рисков потенциал съгласно чл. 99б от Закона за опазване на околната среда.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Прилагам:

*1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.*

*Други документи по преценка на уведомятеля:*

*2. Картен материал, схема в подходящ мащаб.*

*3. Електронен носител - 1 бр.*

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: .....

Уведомител: .....