



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-35- 14

гр. Плевен,03.2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на ползването:	За аквакултури и свързаните с тях дейности.
--------------------	---

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Код и наименование на водно тяло:	BG1WO600R1013, LIOM WORWB1013
Поречие и воден обект:	Реки Западно от Огоста Язовир Дреновец

IIa. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с вх. № PP-04-35/ 06.06.2025 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

✓ Писма от заявителя с вх. № PP-04-35 (1)/ 10.06.2025 г. и вх. № PP-04-35 (2)/ 01.07.2025 г. с допълнителни документи към заявлението.

✓ Писмо с изх. № PP-04-35 (3)/ 02.07.2025 г. до „Напоителни системи“ ЕАД гр. София, за предоставяне на становище за подаденото заявление.

✓ Писмо с изх. № PP-04-35 (4)/ 02.07.2025 г. до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, за предоставяне на становище за подаденото заявление.

✓ Становище с вх. № PP-04-35 (5)/ 14.07.2025 г. от „Напоителни системи“ ЕАД гр. София, за подаденото заявление.

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писма до заявителя с изх. № PP-04-35 (6)/ 17.07.2025 г., изх. № PP-04-35 (8)/ 27.10.2025 г. и изх. № PP-04-35-9/ 11.02.2026 г., за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Становище с вх. № PP-04-35 (7)/ 13.08.2025 г. от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, за подаденото заявление.

✓ Писма от заявителя с вх. № PP-04-35-10/ 20.02.2026 г. и вх. № PP-04-35-11/ 20.02.2026 г., с които са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Изпратено на 05.03.2026 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Видин, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена на 13.01.2026 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Видин, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

✓ Изискана и получена на 06.03.2026 г. електронна справка от Община Димово, обл. Видин, с информация, че заявителя няма задължения.

✓ Изискана на 06.03.2026 г. по електронен път от Община Видин, обл. Видин, справка за наличие на задължения на заявителя.

✓ Електронна справка от Община Видин, обл. Видин, с вх. № PP-04-35-12/ 06.03.2026 г. с информация, че заявителя няма задължения.

✓ Извършена на 06.03.2026 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

✓ Изискана на 06.03.2026 г. по електронен път от Община Ружинци, обл. Видин, справка за наличие на задължения на заявителя.

✓ Писмо от Община Ружинци, обл. Видин, с вх. № PP-04-35-13/ 16.03.2026 г. с информация, че заявителя няма задължения.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за ползване на повърхностен воден обект (РПВО) – язовир Дреновец в землищата на с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин и с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO600R1013 е с постигната цел - добро екологично и добро химично състояние.

В ПУРБ 2022 - 2027 г. за 2027 г. и за след 2027 г. за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO600R1013 е заложена една цел - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване язовир Дреновец не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и при правилна експлоатация язовирната стена не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – язовир Дреновец в землищата на с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин и с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление

на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и прямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при ползването на яз. Дреновец в землищата на с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин и с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности, са следните:

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности, и действие с код DP_2_8 - Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата;

✓ Мярка с код HY_11 - Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите и действие с код HY_11_4 - Забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и др. съоръжения препенчващи изцяло речното корито;

✓ Мярка с код PM_5 – Опазване и подобряване на състоянието на зони за защита, и действие с код PM_5_1 - Осъществяване на мерки за борба срещу инвазивни видове;

✓ Мярка с код DP_12 - Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията, и действие с код DP_12_2 - Издаване на разрешителни за отглеждане на аквакултури в садки в съответствие с определения екологичен капацитет на язовирите за садково рибовъдство.

Мяската от ПУРН 2022 – 2027 г., която следва да се има предвид при ползването на яз. Дреновец в землищата на с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин и с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности, е следната:

✓ Мярка с код M32-B9a – Основно обновяване или ремонт на съществуващ язовир с цел осигуряване на защита от наводнения.

Цитираните по-горе мерки от ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г. следва да се имат предвид при ползването на яз. Дреновец в землищата на с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин и с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Садкова инсталация от 22 броя квадратни мрежести клетки (садки):

16 бр. работни садки с размери 8,00 м/ 8,00 м;

6 бр. транспортни или складови садки с размери 6,00 м/ 6,00 м;

1 бр. плаваща понтонна пътека с ширина 2,00 м за закрепване на садките и достъп до тях за обслужване.

Дълбочина на всички садки - 5,00 м;

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на ползване:	1. Язовир Дреновец: ❖ Поземлени имоти с идентификатори 23672.174.1, 23672.338.576, 23672.338.803 и 23672.338.909 от землището на с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин; ❖ Поземлени имоти с идентификатори 11778.3.8 и 11778.3.196 от неурбанизираната територия на землището на с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин; Географски координати (WGS) на оста на стената: Ляв бряг: N - 43° 41' 49,393"; E - 22° 54' 51,378" Надморска височина – 175,89 Десен бряг: N - 43° 41' 39,502"; E - 22° 55' 01,091"
--------------------	--

	Надморска височина – 176,73 Други параметри: - параметри на оттока при створа на язовира – средно многогодишно водно количество - 1,229 м³/сек, минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,139 м³/сек; - собственост на МЗГ – “Напоителни системи” ЕАД гр. София.
	2. Садкова инсталация в част от акваторията на язовир Дреновец: Работна технологична площ – 1,5 дка Площ за преместване на инсталацията – 10 дка Географски координати (WGS) на граничните ъглови точки на площта на садковата инсталация: N - 43° 41' 43,916"; E - 22° 54' 05,809" Надморска височина – 167,90 N - 43° 41' 44,124"; E - 22° 54' 08,652" Надморска височина – 167,90 N - 43° 41' 43,543"; E - 22° 54' 08,733" Надморска височина – 167,86 N - 43° 41' 43,335"; E - 22° 54' 05,889" Надморска височина – 167,86
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Дреновец с ЕКАТТЕ 23672, общ. Ружинци, обл. Видин с. Воднянци с ЕКАТТЕ 11778, общ. Димово, обл. Видин

V. Проектни параметри на използването:

<u>За екстензивно отглеждане на аквакултури - язовир Дреновец:</u> Технически параметри - земнонасищна стена, общ завирен обем 12 000 000 м³, мъртъв обем 500 000 м³, площ на язовирното езеро 1 070 дка, височина на стената 27,50 м, дължина на стената по короната 379,50 м, ширина на короната 4,00 м, кота корона 176,00, преливник челен, кота преливник 173,00 с Q макс. пр. = 8,07 м³/сек, основен изпускател Ø1000 с Q_{max} = 7,50 м³/сек, изграден на р. Медовнишка река.	
<u>За интензивно отглеждане на аквакултури – садкова инсталация в част от акваторията на язовир Дреновец:</u> Работна площ – 1,5 дка Площ за преместване на инсталацията – 10 дка	

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Разрешен режим на ползване:	Целогодишно
Изисквания към местата за мониторинг:	Пунктове за собствен мониторинг: Пункт № 1 - Частта от акваторията (язовирното езеро) на язовир Дреновец извън обхвата на садковата инсталация. Пункт № 2 - Частта от акваторията (язовирното езеро) на язовир Дреновец в обхвата на садковата инсталация.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. В срок до един месец от получаване на настоящото разрешително, да се изготви план за собствен мониторинг на качеството на водите в язовир Дреновец

	и да се представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за съгласуване.
	2. Провеждането на собствения мониторинг да се извършва по съгласувания с Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), план за собствен мониторинг на качеството на водите в язовир Дреновец.
	3. Пробовземането и химичния анализ на водните проби да се извършват от акредитирана лаборатория.
1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – при откъсване от закотвящите елементи на една или повече от частите на садковата инсталация. 1.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – при приключване използването на водния обект - язовир Дреновец, преди крайния срок на действие на разрешителното. 1.4. Да се уведомява писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за всяка промяна в административно-институционалните данни на титуляра на разрешителното, в седем дневен срок от вписването на промяната на данните. 1.5. Да се уведомява писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за всяка промяна в ползването на язовир Дреновец, в седем дневен срок от вписването на промяната на данните.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната система. 2.2. Да не се допуска замърсяване на язовирното езеро и принадлежащите земи на язовир Дреновец, чрез изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. 2.3. Забранява се миенето и обслужването на транспортни средства и техника в язовирното езеро и принадлежащите земи на язовир Дреновец. 2.4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 2.5. Да не се монтират или изграждат преградни съоръжения, възпрепятстващи свободното движения на рибите към притоците на яз. Дреновец.

	2.6. Да не се извършва зарибяване и отглеждане на инвазивни видове в акваторията на яз. Дреновец.
3. Условия по време на експлоатация:	3.1. За целия срок на действие на разрешителното да се извършва визуално наблюдение на техническото състояние на язовирната стена и в случай на поява на необичайни явления да уведоми незабавно Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР). 3.2. Да не се извършва изпускане на води от водния обект – язовир Дреновец, с цел улов на аквакултури.
4. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	4.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
5. Изпълнение на разрешените дейности:	5.1. Режима на риболов да се извършва съгласно Закон за рибарството и аквакултурите.
6. Специфични условия на разрешената дейности:	6.1. Да се разработи и прилага аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства, причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. 6.2. Разрешената за ползване част от акваторията на язовир Дреновец за разполагане на садковата инсталация, да се обозначи с трайни плаващи знаци. 6.3. Садковата инсталация (плаващи клетки и понтонни пътеки) да бъде трайно закрепена за дъното и брега на язовир Дреновец. 6.4. За целия срок на действие на разрешителното да се поддържа нормативно определеното разстояние на садковата инсталация (плаващи клетки и понтонни пътеки) от язовирната стена и водовземната кула. 6.5. За целия срок на действие на разрешителното да не се възпрепятства извършването на ремонтни дейности по водовземната кула и язовирната стена на яз. Дреновец и съоръженията към стената, изискващи намаляване на водното ниво в язовира или други мероприятия, които могат да повлияят на отглеждането на аквакултурите.
7. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	7.1. Протоколите с резултати от извършения собствен мониторинг да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) в 15-дневен срок от получаването им.
8. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	8.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 8.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи,

	данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
9. Други условия:	9.1. Разрешителното не дава право за водовземане от язовира. 9.2. Да не се ограничава подаването на вода от язовир Дреновец за напояване на земеделски земи на база издадени разрешителни за водовземане по ЗВ с цел обществено и/или самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури. 9.3. Да се обявят чрез публикация или по друг обществено достъпен начин, ограниченията за общо ползване – водни спортове, водопой на животни и/или къпане.
10. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	10.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени. 10.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите. 10.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
11. Условия за отнемане на разрешителното	11.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 11.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното. 11.1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 11.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 11.1.4. Неупражняване на права в определения в разрешителното параметри на използването. 11.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част. 11.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

